1925

★ FEB 7 1925

LISTE DES GRAINES

OFFERTES PAR

L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

"FLORAIRE"

• • • • • • • • • (Jardin alpin d'acclimatation) • • • • • • • •

H. CORREVON, PROPRIÉTAIRE

- :: CHÊNE-BOURG ::
- :: :: :: près GENÈVE (Suisse) :: :: ::
 - **99**

38me CATALOGUE DE GRAINES



SEEDS

of alpine and perennial plants

OFFERED BY THE

FLORAIRE Nursery, CHÊNE-BOURG

near GENEVA (Switzerland)

Liste des ouvrages de M. Henry Correvon en vente à ,, FLORAIRE "

Francs suisses

	France suisses
Les plantes des Alpes Genève 1885	Epuisé
Les plantes des Alpes, Genève, 1885	»
Les avahidées rustiques, Cenève 1893	» *
Les orchidées rustiques, Genève, 1893 Le jardin de l'herboriste, Genève, 1896	»
Flore coloriée de poche, 2 éditions	" "
Flora taseabile, 2 éditions))
Les plantes alpines et de rocailles	" 》
Les fougères de pleine terre	" 》
Les iris dans les jardins (Correvon et Massé)	Fr. 6.—
Nos cimetières (publié par les soins de la commission d'art	
public)	Epuisé
Culture de plantes alpines dans le Sphagnum	»
Della cultura delle piante alpine nelle regione seche e calde	Fr. 1.—
Album des Orchidées de l'Europe (2e édition, augmentée et	
transformée, avec 66 planches coloriées)	» 25.—
Atlas de la Flore alpine (édité par les soins du Club alpin),	
6 volumes avec 500 planches coloriées. Epuisé, quelques	
exemplaires à	» 75.—
Par monts et par vaux (courses de montagnes)	Epuisé
Nos arbres, un volume in-8°, richement illustré)
La flore alpine, un volume richement i'llustré (2e édition entiè-	
rement revue et transformée)	Fr. 30.—
rement revue et transformée)	
forth; a wonderful book with 180 plates of alpine plants	
in water-colours	» 25.—
in water-colours	
Alb. Pillichody)	» 25.—
Fleurs des champs et des bois, 100 planches représentant	
180 plantes des champs et des bois peintes par Mlle Rivier.	
C'est l'un des plus beaux livres qui ait jamais été publié	
sur le sujet	» 30.—
Champs et Bois fleuris, suite de « Fleurs des Champs et des	
Bois », avec 75 planches coloriées par Mlle S. Rivier	» 30.—
Les plantes des montagnes et des rochers, leur acclimatation et	
leur culture dans les jardins. C'est, d'après les journaux	
horticoles, le vade-mecum indispensable à tout amateur	
de plantes alpines	» 15.—
Alpeplanter og deres Dyrkning, le même ouvrage que ci-dessus,	
traduit en danois	
Plantes et santé, publié en 1917. 2º édition 1923, illustrée	F» 8.—
Nos arbres dans la nature, contenant 100 magnifiques planches	
en couleurs	» 25.—
Les Joudardes (Sempervivum), un volume in-12°. Leur classi-	
fication, leur culture. S'adresse aux nombreux collection-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
neurs de ces plantes. Relié toile	» 5.—
N. B. — Les frais d'expédition des volumes sont facturés e	n plus.

Les volumes de M. H. Correvon ont remporté le prix d'honneur aux deux Expositions nationales suisses de 1896 et 1914 et un grand nombre de médailles d'or et d'argent, etc.

Mr. H. Correvon's books received the « Prix d'honneur » in the

Mr. H. Correvon's books received the « Prix d'honneur » in the National Swiss Exhibitions of 1896 and 1914, and a great number of diploms, awards, gold and silver medals, etc.

FLORAIRE NURSERIES

:: Henry CORREVON, Founder and Owner :: CHÊNE-BOURG (GENEVA) SWITZERLAND

INSTRUCTIONS FOR ENGLAND AND U.S.A.

To our new customers:

The Floraire work of acclimatization in gardens of the alpine flora was started in 1876 by Mr. Henry Correvon. Ever since that time we have been growing a large collection of mountain plants and others, supplying both seeds and plants to botanists and garden lovers in all parts of the world, at very reasonable prices. Experimental stations in the Jura mountains and the Alps, as well as the very large Floraire gardens near Geneva, enable us to collect seeds of even the rarest plants, in sufficient quantities to insure their being fresh - fresh seeds germinating much quicker and more surely than old ones. Our service is prompt and reliable, and our seeds are always true to name.

We publish yearly an exhaustive list of alpine and bog plants, perennials, hardy orchids, ferns and cacti. Collectors will be especially interested in our lists of Androsaces, Primulas, Saxifragas, Sedum, and Sempervivum, of which we have the largest known collection.

All our seeds are certain to germinate if culture directions given below be followed. Please remember, however, that many species are of extremely slow germination. Packets of these are marked with a cross. (X)

For those of our customers who prefer to leave the choice of their seeds to us, we make up collections for the following locations:

Rock and alpine gardens, Alpine meadows, Woodlands, Barren Slopes, da Walls a laigneman and asmid yill Bogs, revoweld shook divines

Clay, limestone or peat soils, Carpeting plants, Aromatic plants, Melliferous plants (for the bees), Medicinal plants, the land and Flowers for cutting, a least of man Borders of the same and Perennials for gardens. This same

NOTICE

Orders for seeds received here at Floraire are promply attended to, and the packages of seeds are sent directly to England or U.S.A. generally mail them as «samples» (6 d. postage). We send them registered for the trifling extracharge of 4 d. more. Good sized packets of seeds are sold 10 d. each (U.S.A. 20 cts.), the only difference being that in the case of rarer seeds fewer are put into the packet.

Our seeds are our own crop or have been recolted on the Alps by our

own people. We make special collections for special needs; as follows: Alpine rockeries — Wallgarden — Dry slopes and barren places — Wet places, Marshes and bog gardens — Woods — Alpine and Swiss meadows — Chalk or clay soils — Peat — Borders and herbaceous perennials — Dwarf and edging plants — Bees' plants (Melliferous) — Medicinal plants.

Explication des signes. Explanation of the marks in the seedlist.

= Plantes pour abeilles. - For bees. Ab = Graines récoltées dans les Alpes-Maritimes. Plantes aquatiques. — Water plants.
 Plantes propres à être naturalisées sur les pentes sèches et A.M. Aa arides. - To naturalise on dry slopes and barren places. Ar = Arbustes pour rocailles. - Rockery shrubs. Arb Graines reçues des Balkans. Ba Plantes à bordure. — Dwarf and creeping, good for the edging Bord of borders. Plantes envahissantes. — Underground creeping.
 Plantes grimpantes. — Climbing. Env

Gr

= Humidité. — Dampness. H

= Plantes médicinales. — Medicinal plants. Med

Nord. — To place Northside. 12.

= Plante d'ombre. - Plant for the shade. 0

= Mi-ombre. - Half shade.

= Graines rapportées des Pyrénées. Py

= Propres à émailler la prairie. — Swiss meadrow. Pr

= Plantes de rochers sans exigences spéciales. — Easy grown R rock plants.

Plante spéciale pour soleil. — Sun-wanting plant.

Culture dans le Sphagnum. — Sphagnum culture or in the English « moraine ».

Tourbière. — English « moraine ». T

= Plantes vivaces. — Perennial border plants. V

= Tapissantes. — Creeping. Tap

= Espèce de culture spéciale. — Special treatment.

= Plantes délicates, à protéger l'hiver. — Tender plants. = Plantes murales propres à planter dans les murs. — Wall plants. Meilleures espèces pour longue floraison et fleur coupée. Best sorts for cutting and the best lasting flowers.

Annuelle. — Annual. = Bisannuelle. — Biennial.

N. B. - Nous marquons généralement d'un + sur leur paquet les espèces de germination lente. — We generally mark with a + the packets seeds slowly germinating. Some genus (Ranunculaceae, Primulaceae, Rutaceae, etc.) are long to germinate. All our seeds are fresh and must all come up if well treated.

LISTE DES GRAINES

OFFERTES PAR L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

"FLORAIRE"

(JARDIN ALPIN D'ACCLIMATATION)

H. CORREVON

PROPRIÉTAIRE A CHÊNE-BOURG PRÈS GENÈVE (SUISSE)

20 cts. each pack in U.S.A. 10 d. » in England. Nos semences se vendent au prix de :) 2 francs le paquet, en France et en Belgique. 1 » en Suisse.

Les personnes que le choix d'une collection embarasse peuvent nous abandonner ce soin. Nous faisons des collections de graines à notre choix.

12	espèces	pour	 Fr.	suisses	: 6.50	Fr. français ou belges	: 20.—
						to water in water and	
50	»	»·))	»	25.—	» »	75.—
100	»))))))	50.—	»	150.—

Nous préparons, sur demande, des collections de graines d'espèces propres aux usages suivants :

Rochers et jardins alpins. Murailles fleuries. Pentes arides. Marécages. Sous-bois.

Prairie alpine. Sols calcaires.

Sols non calcaires.

Bordures.

Pl. vivaces pour plates-bandes. Meilleures plantes pour bouquets.

Pl. mellifères pour abeilles.

Pl. médicinales. Pl. à parfums.

En collections aux conditions indiquées ci-dessus.

DU SEMIS DES PLANTES ALPINES

AVIS IMPORTANT

Nos graines sont toujours fraîches et ont leur faculté germinative en tant qu'elles ont été récoltées à Floraire ou par nos employés dans les montagnes. Mais il est des clients qui se plaignent de ne pas réussir et c'est pour ceux qui n'ont pas encore l'expérience des graines alpines que nous redonnons ici les renseignements qui ont déjà été publiés tout au long et en détail dans notre volume Plantes des Montagnes et des Rochers (Ch. II).

Faire un terreau très léger, sablonneux, juste assez nourrissant pour donner les éléments nécessaires à de toutes jeunes plantes. Nous le composons de : un tiers de tourbe ou terre de bruyère, un tiers de terre franche et un tiers de sable granitique ou calcaire suivant l'espèce. On sème en terrines, en pots ou en caissettes avec un fort drainage. Dans nos pays à climat continental, il est bon d'établir, en-dessus du drainage, une petite couche de Sphagnum qui entretient l'humidité constante et modérée, et même, ceci pour les climats plus secs et plus chauds encore, il faut mélanger un peu de Sphagnum tamisé à cette composition. Les pots ou terrines doivent être placés, enterrés si possible, dans une couche froide et bien aérée. S'il tombe de la neige, il est bon de la laisser arriver sur le sol des semis. L'influence de la neige sur la germination des graines est certaine. Un de nos amis ayant lu ce que nous avons publié à ce sujet nous a montré dans un jardin de la montagne des semis d'une espèce à germination difficile, capricieuse et lente qui ont levé chez lui, après avoir été exposés à la neige pendant un long hiver, au premier printemps et dans une telle abondance qu'on peut dire que toutes les graines ont germé. En tous cas, n'allez pas placer vos semis dans une serre chaude ainsi que l'on fait plusieurs de nos correspondants qui n'ont, cela va de soi, pas réussi.

Le semis sur place n'est à recommander que quand il s'agit de naturaliser des plantes dans les pelouses, des sous-bois et des coins arides et sauvages qu'on veut animer de fleurs, ou bien encore dans les fentes des murs pour

établir des « murs fleuris ».

Il faut, en semant, enterrer très peu, surtout s'il s'agit d'espèces aux graines très fines, et faire attention à l'arrossage qui doit se faire très légè-

rement pour qu'il n'arrache ou n'enterre pas les graines.

Il va sans dire qu'il ne s'agit que des espèces de germination difficile et non des plantes vivaces ordinaires dont la plus grande partie se sèment en plate-bande ou sous couche, en pleine terre et comme cela se pratique pour les salades, les choux et les pensées. Il faut se souvenir en outre qu'il est des espèces dont les graines germent

lentement et difficilement. C'est le cas pour les Gentianées, les Renon-culacées, les Ombellifères, les Liliacées et plusieurs autres genres. Nous

marquons d'une croix sur le paquet les espèces de ce groupe-là.

Quand on nous demande des collections, nous les formons d'espèces les plus faciles à cultiver et de germination prompte. Nous répétons que, dans ce cas, nos clients veuillent bien nous donner quelques indications sur les conditions offertes aux plantes, exposition, climat, etc. Enfin, dites-vous bien que le plus tôt vous commandez vos graines,

le mieux vous serez servis.

Paiement.

Au comptant, par chèques postaux (Genève, I 2328), chèques sur ban-

que suisse ou mandats postaux.

Nous prions les nouveaux clients que nous ne connaissons pas encore de bien vouloir joindre à leur commande le montant soit en chèque sur la Suisse, soit en un mandat postal.

Tous les paiements en dessus de 10 frs. bénéficient d'un escompte de 2 %, à condition d'être effectués au plus tard à 30 jours de date de facture.

Réclamations.

Les graines étant toujours fraîches, leur germination est assurée si l'on procède suivant les instructions données; nous n'admettons en conséquence aucune réclamation concernant la germination.

Nous sommes toujours prêts, d'ailleurs, à donner tous les conseils qui

nous seront demandés (timbre pour la réponse, s. v. p.).

Toute réclamation, pour être prise en considération, doit être faite dans les 8 jours après la réception de la marchandise.

Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.

Prière d'indiquer les adresses exactes et bien lisibles à chaque commande, et d'affranchir suffisamment les correspondances. Etant donné la quantité considérable de lettres qui nous sont présentées mal affranchies, nous nous voyons dans la nécessité de les refuser dorénavant.

Avis aux possesseurs de notre ouvrage : Les Plantes des Montagnes et des Rochers:

Le jardin » Florarina » que nous avions créé au sommet du Salève a dû être abandonné pendant la guerre à cause des difficultés de frontières survenues. Nous l'avons reconstitué à : Saint-Cergues-sur-Nyon (Jura vaudois), au lieu dit « La Chèvrerie ».

GRAINES DE PLANTES

de Montagnes et de Rochers, d'Arbustes de rocailles et de Plantes vivaces.

or nous ne connilesons per encere de	Aconitum lycoctonum. ½ OV
Acæna fissistipula.	» moldavicum. O V
» glabra.	1/ O T/ 3/- 3
» glauca.	A CY
» lævigata. » ovalifolia.	» » a fleurs blanches. » » var. majus (Py)
	17 0 37
» Sanguisorba.	
» sarmentosa.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Plantes tapissantes pour l'ombre.	» septentrionale. ½ 0 V » Sostaricianum. (Ba)
Acantholimon Balansæ.	\sim variegatum. $\frac{1}{2}$ 0 V
» Fomini.	» Vilmorinianum. ½ 0 V
» glumaceum.	» Wildenowi. (Ba)
» graminifolium.	» Wilsoni. ½ 0 V
» lepturoides.	Actæa rubra. 0
» venustum.	» spicata. O
Espèces de rochers ensoleil-	Adenocarpus commutatus. Arb R
lés.	Adenophora denticulata. R V
Acanthus mollis. V s	» liliifolia. V s
» spinosissimus. V s	» ornata. R
Achillea abrotanoides. R	» polymorpha, R
» ageratifolia. ///	» Potanini. R V
» ageratum. Ar s Pr	» stylosa. R V
» aizoon. ///	» verticillata. V s
» atrata. /// R	Adenostyles albifrons. R 0
» Clavenæ. R ///	» alpina. R O
» filipendula. V +	» leucophyla. R s (A. M.)
» fililoba. s	Adonis pyrenaica (Py) R
» herba Rota. /// s	» vernalis. Grande anémone
» holosericea. R	à fleur d'or ; mars-avril. S
» impunctata. /// s	» Walziana. S
» Jabornegi. R	Aethionema amœnum. /// s
» Kellereri. R	» antilibani. /// s
» lanulosa. R	» armenum. /// S
» ligustica. R	» antitauri. /// S
» lingulata. (Ba)	» cappadocicum. /// S
» macrophylla. O	Aethionema cordatum (Eunomia cor-
» millæfolium. Ar Pr	data). /// S
» » roseum.	» cordifolium. /// S
» mongolica. R	» creticum. /// S
» moschata. /// R s	» diastrophis. /// S
» nana. S 🖂	» Florariensis. /// S
» rupestris. ///	» gracilis. /// R s
» sarracenica. R s	» grandiflorum. /// S
» serbica. R Bord ///	» iberideum. ///
» sericea, belle espèce basse, à	» Konigii. /// S
fleur jaune vif. Ar. Env.	» Kotschyi. /// S
» tomentosa. Bord R s tap	» persicum. /// R
» Vandasii. R s	» rotundifolium. ///
Aconitum anthora. R s	» saxatile. /// R s
» Cammarum. ½ 0 V	» stylosum. /// S
» Columbianum. ½ O V	» Thomasianum. /// T
» Fischeri. O V	Aethopappus pulcherrimus. R

```
Agathea coelestris. +
                                        Alyssum macrocarpum. (Py) ///
       petiolata. /// R
                                                maritimum. R
Agrimonia Eupatoria. R
                                                 Mællendorfianum. /// (Ba)
Agrostemma coronaria (coquelourde).V
                                                montanum. R
                                            ))
                                                murale. ///
Ajuga pyramidalis. R
                                            3)
                                                 orientale. R
        genevensis. R Pr Env
                                            ))
                                                 persicum. R
        reptans. Pr tap R
                                            >>
                                                 petræum. R
        var. rosea
                                            ))
Alkana orientalis. R
                                                 pyrenaicum. ///
                                            ))
                                                 rostratum. R
Akebia quinata. Gr
                                            *
Alchemilla alpina. Med Pr
                                                 repens. ///
                                            33
                                                 rupestre. ///
        splendens. Pr R
                                            >>
                                                              /// (Corbeille
        vulgaris. Pr Med
                                                 saxatile. R
Alisma Plantago. Aq
Allium cernuum. R
                                                   d'or).
                                                 saxatile var. citrinum.
                                            >>
                                                    » var. compactum.
        flavum. R
   ))
        fuscum. (Ba)
                                                 serpyllifolium. R
   33
                                            ))
                                                 speciosum. R
        pedemontanum. R
                                            ))
                                                 spinosum roseum. ///
        pyrenaicum. (Py)
                                            ))
                                                 spinosum. /// R S
        Moly. R Pr
                                            33
   3)
        Ursinum. O Med
Valdense. R
                                                 transylvanicum. ///
                                                 Wiersbickii. R Ar
                                                 Wulfenianum. ///
        Victoriale. R Med
                                        Amelanchier canadensis. Arb
Alsine Banatica. R
                                                 vulgaris. Arb
       Bauhinorum. ///
        caucasica. R
                                        Amphycome arguta. R S V
   33
                                        Amsonia latifolia. V
        hirsuta. ///
                                        Anagallis grandiflora. 🕥
        juniperifolia. ///
   33
                                                fruticosa bleu. R
        liniflora. R
   3)
                                                          rouge vif. R
        mucronata. ///
   >)
                                                 linifolia.
        recurva. ///
Rosani. ///
   3)
                                                 tenella. T Sp
                                         Anagyris fœtida. Arb (Midi)
        semiglandulosa. R
    >)
                                        Anaphalis margaritacea. V
        stricta. T
                                         Anarrhinum crassifolium. ///
        tenuifolia. R
    3)
                                         Anchusa Barrelieri. V
        verna. ///
                                                  italica. Mel V
        villarsi. ///
                                                           var. Dropmoreana
        mélange.
                                                             Mel V
Althæa officinalis (Guimauve)
        rosea (rose trémière) Med Ab
                                                   Bonnes Bourraches viva-
                                                 ces de grandes dimensions,
             A fl. simples ou dou-
                                                 aux innombrables
           bles; à semer ou planter
                                                                       fleurs
                                                 d'un bleu intense (mai-oct.).
           dans les grands jardins ou
                                                 myosotidiflora. R
          en bordure des massifs
                                            3)
          d'arbustes; fleurissant de
                                         Androsace albana. [] ///

» arachnoidea. ///
» Brigantiaca. R
          mai à octobre. +
Alyssum alpestre. ///
                                                 carnea. R
Chaixi. \odot
        Arduini. ///
        argenteum. R S
                                                 chamæjasme. R ///
        calyocarpum. R
                                                 charpentieri. /// T
        condensatum. R S
                                                 chumbyi. R
        creticum. ///
    ))
                                                 ciliata. R ///
        diffusum. (Py) R
    ))
                                                 coccinea. R
                                             33
        gemonense. R
    2)
                                                 cylindrica. 🔲 ///
        halimifolium. /// R s
   >
        idæum. ///
                                                 foliosa. R
    ))
                                                 glacialis. 🔲 ///
        lucidum. R
```

Androsace Halleri. ///	Anemone pulsatilla. B R S Pr
Hedræantha. ///	» var. alba.
	» var. hybrides.
» Helvetica. [] /// S	name and aid of D
» imbricata (argentea). 🗆 ///	
» lactiflora. ⊙	» rivularis. R H
» lactea. R	» Robinsoniana. R
» Laggeri. R /// (Py)	» rubra. R
» obtusifolia. R	» sulfurea. R Pr
» oculata. R	» stellata. S R
» Pacheri. ///	» sylvestris. A R
» prætutiana. ///	» transylvanica. R
» primuloides. R	» trifoliata. R
	» vernalis. R
» pubescens. ///	» virginiana. R
» pubesculenta. O	Angelica Archangelica (Angélique).
» pyrenaica. /// T	
» Reverchoni. R	Med Downli (Par) P
» sarmentosa. T	» Razuli. (Py) R
» sempervivoides. R	» sylvestris. Med
» septentrionalis. R	Anomatheca cruenta. R
» spinosissima. ///	Antennaria alpina. R B
» villosa. R S (Py)	» carpathica. R
» vitaliana. /// R S	» dioica. R B
» Watkinsii. R	» magellanica. R
» mélange (mixed vars.)	» plantaginea. B R
Anemone albana. R	» stetziana. R
	» triplinervis. B R
» alpina. R ½ O Pr	Anthemis austriaca. R
» amœna. R	
» angulosa. R Bord	» Biebersteini. R
» armena. R	» carpathica. R
» Baïkalense. R	» cinerea. R
» Baldensis. R	» montana. R
» blanda. R	» nobilis (camomille romaine).
» caroliniana. R	Med
» Chinensis. R	» rigescens. R V Pr
» decapetala. R	» tinctoria. R + Pr
» dichotoma (pennsylvanica).	Anthericum ramosum. R (Lis des
R Env	rochers).
» fulgens. V s	Anthyllis Jacquini. R
» Halleri. R	» montana. R B
» Hepatica. R Bord	» » var. carminea.
Let Llanches	» vulneraria. Pr R Med
	Anthriscus fumarioides. (Ba)
» var. rose.	Antirrhinum agarina /// R S
» Hortensis.	Antirrhinum asarina. /// R S
» hybrida (montana × vernalis)	» glutinosum. ///
» Japonica. V	» latifolium. ///
» Lavallei. R (Ba)	» majus, type sauvage. /// S V
» magellanica. R	» » corail. V
» montana. R	» » Lightrose. V
» mont. hybrida. R	» » orange vif. V
» multifida. R	» » Tom Thumb.
» narcissiflora. R Pr	» » variétés en mélange.
» nemorosa. O sous bois.	» sempervirens. /// (Py)
» » à fleurs bleues.	» var. roseum.
The state of the s	» siculum. ///
	» tortuosum. ///
» polyantha. R	Aphyllanthes monspeliensis. R
» pratensis. R	Tipily little in the second
» propera. R	(A.M.)

Aponogeton distachyon. Aq Aposeris fætida. 0 Aquilegia alba. V Pr R » grandiflora. alpina. O R (Récoltée dans les Alpes). alpina des jardins. arctica. R atrata. R Pr californica. R V canadensis. R chrysantha. V R cœrulea. V Einseleana. V formosa. Pr glandulosa. R grata. R Haylodgensis. Superbe hybride à grandes fl. et à longs éperons. hybrida extra (Floraire). V

Fl. multicolores, grands éperons, teintes les plus harmonieuses; pl. d'un effet superbe, composant des ta-

bleaux merveilleux.

hybrides à grandes fleurs récoltées dans un jardin de la Haute Engadine.

hybrides « Exhibition » (angl.)

Othonis. R

oxypetala. R

pyrenaica. R (Py)

var. grandiflora. Reuteri. R

rosea. R Pr

skinneri. Fl. rouge et jaune. R

transylvanica. R vulgaris. Pr R

vulgaris, variétés cultivées à la haute montagne; sup. choix.

Ancolies en mélange:

Les ancolies sont d'excellentes plantes d'ornement, de culture très facile, s'accommodant également de l'ombre et du soleil, mais préférant mi-ombre et la fraîcheur. Leurs graines germent de suite. A recommander les var. de vulgaris pour jeter dans un sous-bois ou une pelouse fraîche; effet merveilleux, floraison abondante en mai-juin.

Arabis albida. R allionii. R))

)) alpina. R

nana compacta.

Arabis alpina nana rosea. » » superba. Alpestris, arenosa, bellidifolia, brassicæ formis, caucasica, cenisia, ciliata, cœrulea, Ferdinand-Coburgi, drabæformis, Drummondi, Halleri, hybrida, lucida, ovirensis, pendula, petrogena, procurrens, pumila, rosea, scopo-liana, Soyeri, Stelleri, Tombeanensis. R ///
Arbutus Unedo. Arb (A.M.) Arctostaphylos alpina.

» nevadensis. R Uva Ursi (raisin d'ours). R Med Arctotis grandis. \odot Arenaria Balearica. Bertoloni. R ///)) biflora. ///)) capitata. /// >> cephalotes. R /// >> cerastiifolia. /// fasciculata. ///)) foliosa. R)) gracilis. R /// graminifolia. R Pr)))) grandiflora. R)) gypsophiloides. R Kingii. R)) Koriniana. R)))) Kotschyana. lanceolata. /// >> laricifolia. /// lateriflora.)) longifolia. / >> montana. R nardiflora. ///)) pinifolia. R)))) purpurescens. R rotundifolia. R)) Sajenensis. R)) Steveniana. R tetraquetra. ///)) tridentina.)) verna. R)) Argemone mexicana. R Aristolochia longa. R)) rotunda. R Armeria alpina. R cæspitosa. /// R))

Halleri. R

majellensis. R B >> maritima. R B (vulgaris). à fl. blanc pur.

plantaginea. R

))

A series D	Aster alpinus. R
Armeria setacea. R	alminara D
» vulgaris. R Bord Ar	à fl blanches H
Arnebia echioides. R	» a II. Dianches, h
Arnica longifolia. Pr	» à fl. roses.
» montana. T Sp R Med Pr	» » var. majus.
Aronicum glaciale. R	» var. »Ondine».
	» » superbus.
» scorploides. R 1	» altaicus. R
Artemisia absinthium. Ar Med	alleides Ab
» annua. 🔾 (balsamique).	A alling Dm Ab An
* arborescens. R ///	» Amelius. Pr Au Ar
» atrata. ///	» Amellus, variétés mélangées.
» austriaca. R	» bessarabicus. V Ab
» cretacea. ///	» caucasicus. R
» discolor. R	» cordifolius. V Ab
	» diplostephioides. R Bord
» gallica. R	» Douglasi. R
» glacialis. /// R	as Iliandatus D
» granatensis. R ///	
» japonica. R	» Garibaldii. R
» lanata. ///	» graminifolius. R
» maritima. ///	» himalaicus. R
» mutellina. (Génipi). Med R	» hybridus. + Ab
» nana. R	» lævis. V
	\mathbf{r} laponicus. \mathbf{R}
	» macrophyllus. V
» sacrorum. Ar	nami Doloji Ab
» spicata (vrai Génipi). Med	» novi-Beigh. Au
/// 📮 _	» var. »Crépuscule ».
»- tridentita. R s	» Porteri. /// Ab
» valesiaca. ///	» pseudo-Amellus. R V
» vestita. Ar	» Ptarmicoides. V
» Villarsii. /// (Py)	» roseus. V +
» vulgaris. Ar Med	» sericeus. R
Pl. de grand soleil, à natu-	» suffruticosus. R
roligor sur pontos oridos souf	» vestitus. R
raliser sur pentes arides, sauf	Asterolynosyris Will mottiæ. R
les esp. marquées ///.	Astilha Davidi H
Arum italicum. 0	Astilbe Davidi. H
» maculatum. O	Délicate panicule de fleurs
Asarum europæum. O Bord	roses, dressée en gros épis
Asclepias Cornuti. V Ab Env	» Gloria. H
» tuberosa. V + Ab	» Hybrides rose vif.
Asparagus acutifolius. R S	» Hybrides variées.
» tenuifolius. R S	» rivularis. H
Asperula azurea.	Astragalus alopecuroides. R
Asperuia azurea.	» alpinus. R
» cynanchica. R	
» galioides. R	» aristatus. ///
» lævigata. R	» cicer. Med Ar
» odorata: O Med Sous-Bois.	» depressus. R
» rigida. R	» exscapus. S
» taurina. O Sous-Bois.	» glycyphylloides (Ba)
» tinctoria. R	» glycyphyllos. Ar
Asphodelus albus R A	» Hypoglittis. R (A. M.)
" polocetinus V Ar	» monspessulanus. /// R
» palaestinus. V Ar	O 1
Asphodeline cretica. V	
» lutea. V (Bâton de Jaeob).	» pentaglottis. (Midi)
Asplenium fissum (la plus fine d'en-	» Wulfeni. (Ba)
tre les fougères rustiques; à	Astrantia carinthiaca. R
semer sur de la tourbe).	» carniolica. (Ba)
Aster acris. (A. M.)	» » rosea. (Ba)
21002, 40110 (114 114)	

Astrantia gracilis. R major. H R Pr Ab Plante très montagnarde et des plus faciles à cultiver; l'une des meilleures plantes mellifères. major à fleurs roses. minor. /// N Athamante cretensis. R /// Haynaldi (Ba) >> » Matthioli. R Atragene alpina. ½ 0 Gr alba. Coreana, à fl. jaunes. Gr Atriplex Halimus. Arb Atropa Belladona (Belladone). 0. Med à fruits jaunes. .))-Aubrietia Bakeri. Columnæ.)) croatica. 1) fol. var. deltoidea. var. grandiflora.)) 2) Docteur Mules. Eyrii. n erubescens. 33 Fire King. Florariensis. Froebeli. Gloire de Vevey. græca. 3) grandiflora. 33 Hendersonni. hybrides de Floraire.)) hybrida superba. 3) italica. >> Kotschyi.)) Leichtlini. 1) libanotica. Lilac Queen. «Lloyd Edward».)) « magician ». Marshalli. Moehreimi. 3) olympica. Paul's lilac. 3) Peter Barr.)) Pinardi. >> purple Robe. Richardsoni. rosea grandiflora. Mélange. Petites Crucifères vivaces formant des tapis couverts de fleurs d'un lilas plus ou

moins vif suivant les espèces.

Excellentes pour les murail-

les, les rochers et les bordures en plein soleil. Elles se sont naturalisées sur les murs des environs de Vevey où, dès le mois de février, elles forment une décoration merveilleuse. Culture facile. Fleurs de janvier en juin, suivant les endroits.

Avena Blavii. (Ba)
Azalea procumbens. ///

Ballota spinosa. R
Banffia petræa. ///
Baptisia australis. V
Barbarea rupicola. R /// Bord.
Bartsia alpina.

» spicata.

Bellidiastrum Michelli. H
Bellis cœrulescens. /// R

» mexicana. R

» perennis. Pr R

» sylvestris. R
Bellium, bellioides. ///
» nivale. ///

Berberis Wilsoni; le plus beau du genre nouvellement introduit de l'Asie centrale.

Berkheya purpurea. R
Berteroa incana. R

" mutabile. R
Betonica Alopecuros. R

" grandiflora. Pr R

» grandiflora superba. Pr R

hirsuta. Pr R
officinalis. Pr R
orientalis. Pr R
stricta. R

Betula nana. Arb
Bidens dahlioides. R
Biscutolla corononifolia

Biscutella coronopifolia. (A. M.)

» lævigata. Pr R Ab

» lucida. R

Blitum virgatum (Epinard-fraise).

» capitatum. R

Plantes curieuses portant comme des fraises d'un vermillion très vif, à l'aisselle des feuilles.

Bocconia microcarpa. V Borago laxiflora. R H » officinalis. Ab

officinalis alba.orientalis. R

Boykinia rotundifolia. 0 Brassica repanda. /// R Braya pinnatifida. □

```
Campanula bellidifolia. /// T
Brickelia grandiflora (Ageratum jau-
                                                                betonicæfolia. R
           ne).
Briza major.
» lutescens.
                                                                bononiensis. R
   » lutesce:
                                                                Canterburiana. \mathbf{R} carpathica. \mathbf{B} \mathbf{V} \mathbf{R}
Brodiæa capitata. (Cap Bon. Esp.)
                                                                      » alba.

» prandiflora
» var. compacta.
» Riverslea.
» mélange.

Bromus squarrosus. R
Budleya variabilis.
             Arbuste à croissance rapi-
de, à floraison abondante (fleurs en grappes violet et or) et qu'on élève facilem.
                                                                  Le C. carpathica (facile à
                                                                élever de semis) est une
 de graines.
Veitchiana superba.
                                                                excellente plante de roches,
                                                                de plates-bandes et de bor-
Bulbocodium vernum. Pr R
Buphtalmum grandiflorum. R
                                                                dures; fleurit de mai jus-
qu'en automne; grandes fl.
                                                                violettes ou blanches; plantes basses et formant tapis.
     >>
          salicifolium. Pr
          speciosissimum (très rare)
/// N
Bupleurum falcatum. R Pr
                                                                cenisia. /// \square cervicaria. \mathbf R
                                                                collina. R Env
crispa. R ///
    » fruticosum. Arb
                                                          23
  » longifolium. R
» ranunculoides. R
» stellatum. R ///
                                                          3)
                                                                cristallocalyx. R
                                                          ))
                                                                Cymbalaria. ///
dahurica. Pr R
                                                          ))
Cacalia (Emilia) coccinea. 💿
                                                          >>
                                                                Elatines. /// R elatinoides. /// O
Caccinia glauca. R Env
Cachrys lævigata. R
                                                          33
                                                                elatinoides. H/V O eriocarpa. V
Cakyle maritima. R
Calamintha acynos. R
    » alpina. R
                                                                excisa. »»»
                                                          ))
                                                               Fenestrellata. ///
flexuosa. /// S
fragilis. /// g
garganica. /// R

villosa. ///
glomerata. Pr R
         grandiflora. R
                                                          ))
Calandrina umbellata. R
Calendula arvensis: (type.) \odot
                                                          ))
Calla palustris. Aq
                                                          >>
Caltha alpestris. H

» leptosepala. H
                                                          )).:
                                                          3)
    » palustris. H» polysepala. H
                                                                var. à fl. blanches.
var. acaulis.
                                                          1)
                                                                            var. acaulis.
                                                                grandis. V
Calycanthus occidentalis. Arb
    » præcox (Chimonanthus frag-
                                                                » à fl. blanches.
                                                          33
            rans). Arb. d'hiver.
                                                                hypopolia. ///
incurva. R
                                                          ))
Calycotone spinosa. (A. M.)
Camassia esculenta. Pr R
                                                          ))
                                                                istriaca. /// lactiflora. \mathbf{R}^{-1}/_{2} 0
                                                          ))
         Leichtlini. R
                                                          ))
                                                               lamiifolia. R
lanata. /// (velutina).
latifolia. R V O Sous-Bois.
» à fl. blanches.
Camomille (v. Anthemis nobilis).
Campanula Abietina. R
                                                          ))
    » acutangula. ///
                                                          >>
          alata. I
          alliariæfolia. V + Fl. blan-
                                                                libanotica. R
                                                          ))
             ches décoratives.
                                                                linifolia. R
                                                          >)
          Allionii. R /// T
Ardonensis. /// T
argunensis. /// T
arvatica. ///
Aucheri. /// T

» var. compacta.
                                                                longistyla. R
                                                          ))
                                                          >> .
                                                                Loreyi. R
                                                                macrantha. V
     ))
                                                          )) -
                                                          » a fl. blanches.
» macrorhiza. ///
     3)
                                                          » medium, type des Hautes-
          barbata. R Pr
                                                                  Alpes. R 3
```

Camna	nula medium, type des jardins;	Campanula thrysoidæa. R
Gampa	mélange de toutes cou-	» Tommasiniana. ///
	leurs (Campanule Caril-	» Trachelium. R Pr Ar
	lon). + V R Pr	» » à fl. blanches.
١.	fl. doubles à collerette.	» » à fl. doubles.
))	la même à fl. roses.	» tridentata. ///
))		» turbinata. R
,)	michauxioides. R	» Tymonsii. R
))	mirabilis. ///	Translandia 1/1
))	muralis (Portenschlagiana).	muticifolia D Cong Roig
		» urticiiolia. A Sous-Dois.
>>	nitida. R	» Vanneri. /// R
))	nobilis. R	
1)	Pallasiana. R	» Vidali. A
>)	patula. Pr	» Waldsteiniana. ///
))	pelviformisk R	» Warleyensis. R
))	persicifolia. V R 0	» Zoyzii. /// 🔲 .
<i>}</i>)	» alba superba.	Campanules en mélange.
,,	» à fl. doubles.	Canarina Campanula. A
	» en mélange.	Cardamine alpina. /// 🗆
))		» asarifolia. H
))	petræa. /// (A. M.)	Transportifolio D
))	phytidocalix. R	» chenopoditona. R
))	primulæflora. R 🔥	» glauca. R
))	psylostachia. R	» Plumieri. (Ba)
))	pulla. ///	» pratensis. Pr
))	punctata. R Env	» resedifolia. ///
))	» à fl. blanches.	» sibirica. H
٧,	pusilla. /// R	» trifoliata. O
	» à fl. blanches.	Carduncellus monspeliensis. ///
3)		Carduus acanthoides. Pr
. "	pyramidalis. /// R Ab Ar	» aurisocus. Pr
>)	» alba.	D (Dy)
))	Raddeana. R	7 (7)
))	Raineri. ///	
))	rapunculoides. Pr Env	» nutans. Pr Ab
))	Rapunculus. R	» Personata. Pr
>>	» var.grandiflora.	Carex Baldensis. H
))	Rapunculus. R	» bicolor. H
))	rhomboidalis. Pr R	» Buchanani (feuill. brun).
,,	rotundifolia. Pr R	» flava. H
	rotundifolia alba.	» Grayi.
n	» soldanellæflora.	» pendula. H
1)	and the second s	Carlina acaulis. R Pr Ar
D	rupestris. ///	» acanthifolia. R Ar
>>	ruthenica. R Pr	Crimono (Chardond'or) HAI
))	salicifolia. R	» Cyliata. (Charuona or). Itti
J)	Sarmatica. R Pr	» vulgaris. Ar
))	saxifraga. R ///	Caryopteris mastacanthus. Arb
))	Scheuchzeri. R	Cathcartia villosa. 0 🔀
))	à fl. blanches.	Catananche coerulea. R
• "	sibirica. R	Cedronella triphylla.
	speciosa, R (Py)	Centaurea alpina (jaune paille). R
))		» Babylonica. V
))	Speculum.	» dealbata. R
))	spicata. R	T dryn om gig D
))	stenocodon.	» Lugaunensis. A
٦)	Stansfieldi. R	» macrocephala. V
.))	Steveni. R	» montana. R O Bord
» ·	subpyrenaica. R	» » à fl. blanches.
·),	Tenorii. ///	» nervosa. Pr
3)	Thessalica. ///	» nigra. Pr R

Centaurea ochroleuca R Phrygia. Pr R

præalta. R Ar))

Ruthenica. R (jaune) H

D rutifolia. R spinulosa. Pr R 2)

uniflora. R

Centranthus angustifolius. R ///

ruber (Valér. rouge des murs)

ruber alba.)) atrorubens.

Les Centranthus ou Valérianes des murs sont recommandables comme plantes de haute décoration pour la garniture de plates-bandes, des grands rochers, des pentes arides, des murailles surtout. Elles fleurissent abondamment de juin jusqu'en hiver et font un tableau merveilleux dans un paysage.

Cephalaria alpina. V Ab R

leucantha. Ab

Cerastium glaciale. /// □ Cerastium album, alpinum, amplexicaule, argenteum (Argentine), Biebersteini, Chloræfolium, Columnæ, lanatum, Lerchenfeldianum, purpurescens, strictum, tomentosum, pyrenaicum, uralensis, villo-

sum, vulgatum.
Pl. solides pour rochers ensoleillés, murs, bordures, etc., fleurs blanches, feuillage plus ou moins argenté.

Cercis siliquastrum (arbre de Judée).

Cerinthe alpina. R Ab Chænostoma fastigiata. R

polyantha. R viscosa., R

Chamæpeuce casabone. (A. M.)

diacantha. Ar R Cheiranthus Allionii, sorte de giro-flée odorante aux fleurs du plus bel orangé, se succédant de juin à fin novembre; pl. de grand effet. 3 + R Ab

alpinus. R Cheiri (Giroflée des murs). ///.

Cheiri var. horticoles mélan-))

linifolius. R (fl. violettes).

nanus. R

Chelidonium Franchetianum. O

>> laciniatus. lasiocarpum. Chelidonium majus. Med Chelone barbata. V + Ab

L'une des plus brillantes d'entre les plus vivaces; fl. vermillon ardent (juin-novembre).

barbata amarantina. V))

» hybrida. V >> imberbe. V

obliqua. V 3) Torreyi. V

Cherleria sedoides. R Chicorium Intybus. Ar (bleu azur)

à fleurs blanches. Chlora perfoliata. R 🔾 Chrysanthemum alpinum. R

arcticum. Ř

coronopifolium. R

maximum. $\mathbf{V}_{1}^{-}+\mathbf{v}_{2}^{-}$ (grande marguerite blanche).

var. Etoile d'Anvers.

rotundifolium. R)) uliginosum. V Zawadskyi. R

Chrysogonum virginianum. R Chrysopsis villosa. R

Chrysosplenium alternifolium./// H N oppositifolium. /// H N

Cimicifuga cordifolia. O)))) fœtida. 0 racemosa. 0 >>

simplicifolia. 0)) Cineraria aurantiaca. R

campestris. R maritima. R))-

» suaveolens. V Ab Circæa Lutetiana. O Sous-Bois.

» cordata. ⊙ Cirsium acaule. **Pr Ab**

candelabrum. (Ba) Eriophorum. Pr R Ab

Erythales. 0 Ar))

ferox. R Ar)) heretophyllum. H)))) monspessulanus. H)) pannonicum. R

>> spinosissimum. R H albidus. Arb (A. M.) Cistus

corsicus. Arb crispus. Arb)))))) florentinus. Arb cyprius. Arb))

florentinus. Arb >> >>

incanus. A Arb ladaniferus. (delastation classique du Midi; le plus beau et le plus rustique). Arb

```
Cistus laurifolius. Arb
                                           Coreopsis grandiflora. V + pl. vivace
        monspeliensis. (A. M.)
                                                      de première valeur.
        salviæfolius. Arb
                                                    lanceolata. V +
                                                    oculata. V + palmata. V
         polymorphus. 🖟 Arb
                                               ))
        purpureus. Arb
                                               ))
        villosus. Arb
                                               ))
                                                    tenuifolia. V
        en mélange.
                                                    tinctoria.
                                             375
           Ce sont les délicieux Cistes
                                           » contripteris. V
                                                    Pl. vivace de toute pre-
mière importance; culture
         des garigues de la Méditer-
         ranée.
Claytonia perfoliata. H T R
                                                    facile; fleurissant tout l'été;
» virginica, H R
Clematis Armandi. 🗡 Gr
                                                    jaune très vif; grand effet.
                                           Coris monspeliensis. R
» 🤼 cirrhosa. Gr
                                           Coronilla cappadocica.
                                                    coronata. Ab Arb cretica. R
» coccinea. Gr
 p flammula (liane de neige).
p Fremonti. V +
p graveolens (fl. jaunes). Gr
p integrifolia. V +
                                                    Emeroides, Arb
                                                    Emerus. Ab Arb
                                               ))
                                                    glauca. (A. M.)
                                               » : e
    30
        montana. Gr
                                                    juncea. (A. M.)
           » var. rose clair.
                                                    montana. Pr R Ab Ar
                                                    scorpioides. (A. M.)
valentina. (A. M.)
varia. Pr Ar
                   var. rose foncé.
    paniculata. Grrecta. V R Ar
         » grandiflora.
                                           Corrigiola telephiifolia. R Ar
    30
  » pupurescens. +
                                            Cortusa Mathtioli. R O
         » pupurescens. +
                                                                 grandiflora. R 0
        stans. V +
                                                    pubens. R 0
  Tangutica (fl. jaunes). Gr
                                            Corydalis australis. R
                                                    bulbosa (cava). O Sous-bois.
         vitalba. Gr
         viticella. Gr
                                                    cheilanthifolia. /// N
                                                    glauca.
Clintonia borealis. R
                                                    lutea. /// R
nobilis. R
Cneorum tricoccum. Arb
Cnidium salaifolium. (Ba)
Cochlearia pyrenia. R (Py)
Codonopsis lanceolata. S R
                                                    ochroleuca. /// R
ophiocarpa. O Env
    » ovata. S R» sylvestris. R
                                                    pallida. R
                                                    rupestris. ///
                                                ))
Colchicum alpinum. R
                                                ))
                                                    sibirica. R
         autumnale. Ab Pr., à natu-
                                                    thalictrifolia. R
                                                     tomentella. ///
tuberosa. O Sous-bois.
           raliser dans les près frais.
Colensoa physalloides (Nouv. Zél.).
Colletia Chilensis. Arb
                                                     vesicaria. R
Collinsia bicolor. O
                                                     Wilsoni. ///
Collomia grandiflora. O
                                            Cotoneaster adpressa.
Colluria geoides. R
                                                     applanata.
Coluteocarpus reticulatus. R ///
                                                     buxifolia.
Comarum palustre. H
                                                     congesta.
Commelina coelestis.
                                                     Dielsiana.
Convallaria majalis (Muguet).
                                                )))
                                                     elegans.
                                                     Davidiana (horizontalis).
                 » var. à fl. roses.
Convolvulus althaeoides. ///
                                                     Franchetti.

arvensis. Ar Env
cantabricus. R
cneorum. Arb

                                                     frigida.
                                                ))
                                                ))
                                                     Henryi.
                                                     humifusa.
                                                ))
» mauritanicus. 🧸 R
                                                     pannosa.
                                                22
                                                     prostrata.
» Soldanella. (A. M.)
```

```
Cotoneaster rupestris.
                                       Cytisus capitatus.
                                           » caramanicus.
       thymifolia.
        tomentosa.
                                               hirsutus.
                                              Laburnum (Cytise).
   33
        villosula.
                                               leucotrychus.
        vulgaris.
   3)
                                               monspessulanus.
        Zabeli.
                                               nigricans.
          Excellents arbustes pour
        rocailles, recherchés des
                                           >>
                                               purpureus.
                                             radiatus.
        abeilles.
                                                scoparius (Sarothamnus sco-
Cotula pyrethrifolia. R
                                                  parius).
Cotyledon (Umbilicus) chrysanthus.
                                                sessilifolius.
                                                Tous ces Cytises nains
sont d'entre les meilleurs
        erectus. ///
        globulariaefolius. ///
   ))
                                                arbustes pour rochers et
        libanoticus. ///
    X
        oppositifolius. R ///
                                                jardins pittoresques. On les
        Pestalozzæ. ///
platiphyllus. ///
                                                obtient facilement et rapi-
    ))
                                                dement par semis; soleil.
    3)
        secundiflorus. ///
sempervivum (Sedum semp.)
                                        Daphne alpina.
                                               aurantiaca.
                                           >>
                                                caucasica.
        simplicifolius. ///
                                             cneorum.
» umbilicus. ///
Crambe cordifolia. V
                                                Gnidium.
                                                Laureola.
       maritima. V
                                               mezereum.
Crassula coccinea. A
Crepis aurea. R H
                                                            à fl. blanches.
                                              oleoides.
                                           ))
        blattaroides. R
                                               Philippi.
                                           22
        montana. R Pr
                                               pseudo-mezereum (luteum).
    » pygmæa. R /// (Py)
                                                striata.
                                        Datisca cannabium. R
        rubra. R
        viscidula. (Ba)
                                        Datura Stramonium. Med
Crocus vernus. Pr'R
                                        Decaisnea Fargesi. Arb.
                                        Delphinium Belladona. + V
Crucianella stylosa. R Bord
                                                cachemirianum. R
             » carminea.
                                                coelestris. V R chinense. Superbe, à fl. d'un
Crythmum maritimum. (A. M.)
Cuphæa lanceolata. 🔾
       miniata. 🔾
                                                  bleu très pur. R + V
Cupressus glabra (Arizonica). Le
                                                elatum (type). R
          plus résistant des cyprès.
                                                fissum. (Ba)
                                            33
                                                formosum. V +
Cyclamen Balearicum. R 🔨
                                            33
      Coum type. 0
                                                             cœlestinum.
               var. à fleurs blanches
                                                grandiflorum, R V +
                                                     var. album.var. azureum.var.Tom Thumb.
                  et roses.
        europæum. R
        hederæfolium. R
                                            'n
                                                     ...» 🦙 mélange.
                       album.
        ibericum. R
                                                   Le D. grandifl. est l'une
                                                des meilleures plantes pour
nos jardins; il donne tout
l'été des fleurs d'un bleu
       latifolium. R
    » punicum. R
» repandum. R
Cynoglossum cheiriifolium. R
                                                superbe et ne s'élève pas à
        Wallichianum. R
                                                 plus de 50 centimètres. Se-
Cypripepium Calceolus. 0
                                                 mis facile.
Cytisus albus.
                                                 hybridum, mélange des meil-
       argenteus.
                                                 leures variétés. Excellentes
                                                 pl., robustes et florifères,
        austriacus.
```

donnent les plus beaux tons Dianthus erythrocoleus. R bleu pur plus ou moins vifs, fimbriatus. R plus ou moins violacés; très furcatus. R (A. M.) faciles à élever et se dévegallicus (vrai), délicieuse loppant rapidement. ment parfumé, R /// Delphinium hybridum à fl. doubles gelidus. /// (mélange). giganteus. R » hybridum grandiflorum. glacialis. » nudicaule. R graniticus. R)) » sulfureum (Zalil). R V Grisebachii. R)) » superbissimum. V
» Tatzuense. R Hartwegi. R)) hybridus (chinensis \times alpi-)) » Thunbergi.
» Yunnanense. R nus) Knappii. (Ba) Dentaria bulbifera. R (bullilles).

"" digitata. R Sous-bois.

" pinnata. R Sous-bois.

" poliphylla. R O Lereschei. R)) Liboschitzianus. R)) Liburnicus. R longicaulis. (A. M.))))) Desmodium tiliæfolium. Arb monspessulanus. Pr R Dianthus acaulis. R /// (D. frigidus). var. carmin. (Py) neglectus. /// R paucicalyx. R alpestris. R » alpinus. R ///)) » . arenarius. R petræus. R)) armeria. R Sous-bois. Ar)) pinifolius. R » arvenensis. R Bord /// Plumarius. » asper. R L'une des meilleures pl. atrorubens. R à bordure et aussi l'une de » // Balbisii. R celles qui garnissent le mieux les rocs, les sommets des murs, les pentes arides au Bannaticus. R barbatus (Œillet des poètes) soleil; flor. prolongée et cæsius. R » var. grandiflorus. capitatus. R Ar abondante; fl. très odo-39 rantes. Caryophyllus. V + Plumarius var: bicolor, candidus, floribundus, grandi-florus, hortensis, laciniatus, » Œillet marguerite+ Eillet des jardins à fleurs doubles. lilacinus, robustus, suaveo-» Eillets des jardins à lens, zonatus. fl. jaunes doubles. Ces variétés d'œillets rampants sont excellentes pour Chabaud Eillets Schabaud former des bordures, garnir variés. carthusianorum. Pr R des talus secs et le sommet)) chinensis. 3 + des murs. » [] laciniatus. + Plumarius var. Cyclope (très » ciliatus. R grandes fleurs). collinus. R prolifer. R » corsicus. R puberulus. R)) crinitus. R pungens. R n pyridicola. /// R croaticus. R (Ba))))) cruentus. R Requieni. R)) D Cyri. R rumelicus. /// n delicatus. R rupicola. R deltoîdes. R Pr Ar Bord Seguieri. R 30 » albus.
» superbus. semperflorens. R speciosus. R)) diadematus. R spiculifolius. R diffusus. R spinosus. R ///

Dianthus stellaris. ©	Draba affinis, aizoides, altaica,
» Sternbergi. R	athoa, aurea, Bertholoni, bo-
» strictus. R	realis, bronchialis, brunii-
	folia, bryoides, carinthiaca,
subacaulis. /// R (du Ven-	chamæjasme, contorta, cor-
toux).	sica, cuspidata, fladnizensis,
» subcaulescens. R	frigida, Gygas, Haynaldi,
» subfastigiatus. R	
» superbus. R ½ 0 Pr	hirta, hispanica, incana, Jo-
» » var. nanus.	hanis, Kotschyi, lactea, la-
» sylvestris. R Pr Ar	ponica, lasiocarpa, laxa, Loi-
» » 🧎 :/majus.	seleuri, longirostra, magel-
» - tenuifolius. R (100)	lanica, nivalis, olympica,
» vaginatus. R	oxycarpa, pycnosperma, py-
» Velenowskyi. R	renaica, repens, rigida, rupes-
» versicolor. R	tris, Salomoni, Scandinavica
» viscidus. R	scabra, stellata, steptocarpa
» Warleyensis. R	subamplexicaulis, Thomasi
» Wimmeri. R	Traunsteineri, tomentosa
» mélange d'œillets.	tridentata, vesicaria, Wah-
Dichondra repens. R	lenbergi, Zahlbrückneri.
Dictamnus albus. V R	» en mélange.
» Fraxinella. V R	Les Draves sont des plan-
	tes rases et touffues, fleu-
Digitalis ferruginea. R » grandiflora. R Med	rissant au premier prin-
7 7 1 7 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	temps, propres à animer les
	fissures des rochers et les
pur.)	murs.
»;: lavigata. R »:: lanata. R	Dracocephalum austriacum. R
» lutea. R Ar Pr	» bullatum. R
» obscura. R	botryoides. R
	» nutans. R
» chroleuca. R	Naccon Ruyschianum. R
» orientalis. R	» speciosum. R
» parviflora. R Ar	» Turkestanicum. R
» purpurea. V Med	» Wilsoni. R
» » a land a land a fl. blanches.	Dracunculus vulgaris. R s
gloxiniæflora.	Drosera longifolia. Sp
Les Digitales sont des	»-ac intermedia. Sp
plantes solides, à flor. pro-	» rotundifolia. Sp
longée; culture très facile.	Drosophyllum lusitanicum. Sp
Dimorphoteca aurantiaca.	Dryas Drummondi. R s
Dioscoræa caucasica. Gr 0	» A integrifolia.
» pyrenaica. R (Py)	lamata D a:
Diotis candidissina. R	and an adult III of
Dipsacus sylvestris. Ar	» octopetala. H s L'une des plus gracieuse
» torsus. Ar	pl. tapissantes pour rochers
Dodecatheon gigantea. R	grandes fl. blanches; semi
» Jeffrayi. R (main)	facile. 41 Arthur
» Mædia. R	
» pauciflora. R	» sundermanni.
Doronicum austriacum. R	» tenella. []
» carpetanum. R	Drypis spinosa. (Ba) Ehenus anatique Arb (Midi)
» excelsum. V +	Ebenus creticus. Arb (Midi)
» Pardalianches. R	Ecballium Etaterium. R (Midi)
» romanum. R	Echeveria agavoides. R A
Dorycnium herbaceum. R	Echinocaetus Grusoni. R (Midi)
» hirsutum. R (A. M.)	Echinacea purpurea. V
» suffruticosum. R	Echynocystis fabacea. R

The same of the sa	and the second s
Echinops Ritro. V + Ar (du Dauphi-	Eremurus Him-robustus
né).	» olgae.
sphærocephalus, Ar	» Kaufmanniana.
	» robustus.
Echium Bourgeanum (ARW)	» superbus.
giganteum. (N	(1 '1'
» petræum (Lithorp petr.). ///	m
» rubrum. R	
» simplex.	» Tubergeni.
» vulgare. R	» turkestanicus.
» Wildpretti.	» ' Warei.
Edelweiss (voir Leontopodium).	» mélange.
Edrayanthus bosniacus.	Erica arborea. (A. M.)
» caricinus, ///	» carnea. R
» caudatus. ///	» » alba.
» croaticus. /// R	» ciliaris. T
» dalmaticus. /// R	» cinerea. T
» Giersbergi. ///	» multiflora. R
» graminifolius. /// R	» scoparia. (A. M.)
» Kitaibeli. /// R	» stricta (corsica). R S Ar
» Pumilio, ///	» tetralix. R
» serpyllifolius. /// R	» vulgaris, R · (inclination)
» tenuifolius. /// R	Erigeron alpinus. R
»mélange.	» auriantiacus. R
Empetrum nigrum. TR	» hybridus. R
Endressia pyrenaica. R (Py)	» caucasicus. R
Ephedra altissima. R s	» cilicicus. R
	»; compositus. R
» Andina. R » fragilis. R	» elatior. V
	» flagellaris. R Bord Ar
» Helvetica. S Ar	» galatelloides.
L'une des pl. les plus curieuses de la flore alpine.	glabellus. R Bord
Enilohium olninum /// X	Très voisin de l'Aster des
Epilobium alpinum. /// N	Alpes.
anagallifolium. H.	» glabratus roseus. R
angustifolium. O R Ar Env	» hybridus, R
». Fleischeri. ///	» macranthus. R
» grabenum. ///	» oreganum R
» "Hectori. R	» Philadelphicus. R V +
», hirsutum. H	» polymorphus. R
» ne de la la fl. blanches.	» polymorphus. R
» Linnæoides. R	» speciosus.
» : luteum. H	Excellente plante vivace,
» origanifolium. R N	à grands capitules lilas foncé
» peduncubare, H	autour d'un disque d'or;
» pubens. R N	
» rosmarinifolium. R Ar	juin-automne.
Epimedium colchicum, R	» trifidus. R
Epipactis atrorubens. Sous-bois.	» uniflorus. R
» palustris. H	» villarsi. R
Eranthis cilicica, R many	Erinus alpinus. /// R
» hiemalis. Pr R	h weld now a fl. blanches. /// R
Eremostachys laciniata. V	» » a a II, carmin vii.
Eremurus altaicus.	
» aurantiacus.	» hirsutissimus. /// (A. M.)
» Bungei.	» hirsutus. /// R
» Elwesianus.	» » à fl. blanches. /// R
» albus.	» hispanicus.
» Himalaicus.	» roseus.
A AAAAAAAAA	

```
Erinus mélange.
                                        Erysimum Allionii (Cheiranthus). V
Eriogonum arboreum. R
                                                   R + Ar
        Jamesi. R
                                                   Plante excellente à florai-
                                                son prolongée. Fl. orangé
        flavum. R
                                                très vif; parfum suave;
        racemosum. R
Eriophorum angustifolium. H T
                                                culture extra-facile.
        Scheuchzeri. H T
                                                australe. (Py)
                                            ))
        vaginatum. H T
                                                cheiranthoides. Ar
                                            ))
Eriophyllum cæspitosum. R /// Ar
                                                Helveticum. Ar
                                            ))
Eritrichium nanum (Roi de l'Alpe).
                                                Kotschyanum. ///
                                            ))
                                                leptophyllum. R
          /// 🗆
                                            3)
Erodium amanum. R ///
                                                nanum. R /// Ar ··· ochroleucum. R
                                            ))
        cheilanthifolium. R ///
   >>
                                            ))
        Crispii. R ///
   39
                                                pachycarpum. ///
                                            ))
   33
        daucoides. R
                                                pulchellum. R
                                                pumilum. ///
purpureum. R ///
Rhæticum. Ar
        Guicciardi. R
                                            ))
       hymenodes. R ///
macradenum. R //
Manescavi. ½ 0
Olympicum. R
   20
                                            ))
   20
                                            ))
                                                rupestre. ///
   233
                                            ))
   Ð
                                                virgatum. R
                                           >>
   D
        petræum. R ///
                                        Erythræa centaurea. Pr Med
   30
        Romanum. R
                                           >>
                                                      \Rightarrow 🚅 alba.
        supracanum. ///
                                                          grandiflora.
   33 - 17
        trychomanoides. ///
                                                diffusa.
                                                gothica. T
Erpetion reniforme. R
                                            ))
                                                linarifolia. T
littoralis. T
Eryngium agavæfolium. R
                                            >>
        alpinum (Panicaut ou Char-
                                            ))
          don bleu des Alpes). R
                                                ramosissima. T
          V Pr
                                                Rumelica. T
          C'est l'une des meilleures
                                        Eschscholzia aurantiaca. B Ar +
        et des plus solides d'entre
                                                  Plante semi-vivace naine
        les pl. des montagnes. Peut
                                                qui se ressème d'elle-même
        être cultivée en pl. terre
                                                avec abondance et donne
                                                toute l'année et jusqu'en
        comme pl. d'ornement et
        pour la confection de bou-
                                                hiver de grandes fl. de pavot
                fl. se conservant
                                                d'un orangé très vif.
        l'hiver. Involucres, tiges et
                                        Eschscholzias à fl. blanches, à fl.
        même feuilles supérieures
                                                roses, à fl. carmin, à fl. jaune
        bleu superbe.
                                                pâle, etc., en coul. sépar. ou
        alpinum var. grandiflorum.
                                                en mélange.
   10. 1
                   atrocœlestris.
   30
            ))
                                        Eupatorium ageratoides. V +
        Bourgati. R Pr +
                                                cannabinum. H
        cæruleum (chardon bleu grec)
                                                verticilatum. V
                                        Euphorbia altissima. R Ar
          + Ar I
        Florariensis. R V +
                                                bimaculata. Ar
        giganteum (chardon bleu du
                                            ))
                                                chamaecysa. Ar
          Caucase). R Ar Pr +
                                                characias. (A. M.)
                                           'n
        maritimum. R V +
                                                Dendroides.
   30
        Oliverianum. V
                                                eriocarpa. R
   D
                                                Gregersenii. (Ba)
Lathyris. R_Med
        planum (chardon bleu de
        l'Atlas). Ar V
serbicum. R V + (Ba)
                                            ))
                                                marginata. R 🔘
                                            >>
       Spinalba (du Mt-Ventoux).
                                                Myrsinites. /// R
                                            ))
          R Ar
                                                nutans. R
   33
       violaceum. V +
                                                polychroma. R
        vuccæfolium. V
                                                rigida. R
        Zabeli. V R
                                                robusta. Ar
```

Euphorbia spinosa. R /// Ar	rose chair, excellente pour
» verrucosa. R Ar	la fleur coupée ; juin-novem-
Euphrasia lutea. R	bre. And articular of the Administration
» minor. Sp	Gaya simplex. R
» montana. Med	Genista andreana (fl. rouge et jaune)
00 1 31 34 3	» Anglica. R
	the state of the s
Evonymus latifolius. Arb	
Exochorda alberti. Arb	» cinerea. (A. M.)
Falcaria Rivini. Ar Pr	» Dallimoreana. R
Falkia repens.: /// ^	» dalmatica. R
Farsetia eriocarpa. R Ar	» germanica. R
Ferula communis. V	» horrida: (Py)
» glauca. V	» juncea.
Festuca crinum-ursi. Bord R Ar	Le brillant Genêt jaune
» glauca. Ar	d'Espagne, l'un de nos meil-
» punctoria. Ar Bord	leurs et plus solides arbustes.
Ficaria albiflora. R	» monosperma. ^
	» pilosa. R ///
Fæniculum vulgare (Fenouil).	» præcox. R
Fragaria indica. R	» prostrata. R ///
Francoa appendiculata. R	
» sonchifolia. R	» radiata. Ar R
Fritillaria Burnati. R (A. M.)	» sagittalis. Pr R Ar
» delphinensis. R Pr	» scorpius. R (Py)
» imperialis. V	» sulfurea. R
» - involucrata. R	» tinctoria. Ar
» Meleagris. R Pr	Tous ces Genêts sont
» moggridgei. R (A. M.)	excellents pour garnir les
» oranensis. R	rocailles au soleil. Floraison
» persica. R	prolongée, plantes solides.
» pyrenaica. R	Gentiana acaulis.
» tenella. R	L'une des meilleures pl.
Funkia cœrulea. 0	des Alpes ; germination lente
» cordata. 0	mais sûre. R Pr Bord
» Fortunei. 0	» alpina (vrai). R
01.1 4.11 0	» angulosa. T R Sp
	» angustifolia. R Bord
» mélange.	La plus belle des Gen-
Gagea Liotardi. R	tianes et la plus solide.
Galega officinalis. Pr Ar V	acclaniadas H 1/2 O
Gaillardia atrosanguirea. V	» asclepiadea. H ½ O » à fl. blanches.
» grandiflora. V +	
Belle plante vivace à très	» bavarica. T Sp 🗆
grandes fl. de soleil, rouge et	» Bigelowi. Sp
jaune; grand effet; culture	» brachyphilla. T R
facile (juillet-décembre).	» bracteata. Sp
Galium boreale. R	» Burseri. T Sp
» purpureum. Très précieuse	» campestris. Pr 0
pl. d'ornement pour rochers	» ciliata. Sp T R
et jardins alpins; gazon fin,	» Clusii. R
fleurs d'un brun noir. R	» crassicaule. R
Pr Ar ///	» cruciata. Pr R
» rotundifolium. R	» dahurica. R Pr
T	» decumbens. R
	» depressa. R
» verum. Pr Galtonia candicans (Jacinthe du	» Dinarica. R
Cartonia Canarcano (Contraction)	TO TO
Cap). V	
Gaura Lindheimeri. V Ab +	» Favrati. R 🗍
Plante vivace à longs épis	» Fetisówii. R

```
Gentiana Freyniana, R T 📋
                                          Geranium macrorhizum. RO Sous-
         Froehlichii. T R
 ))
                                                         bois.
         Gentianella (Hort. Ang.) R
                                                   maculatum. R
           Bord
                                                   nodosum. H R
                                              >>
         germanica. O Pr
                                                  odoratissinum. : x · (Midi)
    ))
         glomerata. R
                                                  palustre. H R
    ))
    ))
         Grombezewskyi. R
                                                  phæum. Pr R
                                              ))
        hybrida (staminea ×
                                                  platypetalum. R
                                  Kes-
                                              3)
                                                  platyanthum. R
           selr.). R
                                              ))
        imbricata. T Sp
Kesselringii. R
    ))
                                                  pratense. R Pr Ab
                                                     Excellente plante pour ro-
    ))
        Kochiana. R T
                                                  chers et plates-bandes, fleu-
                                                  rissant tout l'été; germe de
suite et produit la même
année ses belles fleurs bleu
    ))
        Lagodechiana. R T
        lingulata. ⊙
lutea. R Med Pr
   ))
        Moorcroftiana. R
                                                  violet foncé.
        nivalis. T 🕤
Olivieri. R
    ))
                                                  pratense bicolor.
                                              ))
                                                  prostratum. R
                                              ))
         pannonica. T
    ))
                                                , sanguineum. R Ar
    ))
         Parryi. R
                                                              à fl. blanches. R
    ))
        phlogifolia. R
                                                  sessiflorum. R
                                              ))
    ))
         Pneumonanthe. T H
                                                  subcaulescens. R sylvaticum. R Sous-bois.
             » var. Reyesii.
    33
        punctata. T R
punctata. T R
Purdomi. R T
    ))
                                          Gerbera Abyssinica. R
   ))
                                                  Anandria. R ......
   ))
                                                  Kunzeana. R
   ))
        purpurea. T R
                                                  nivea. R
                                              ))
                                                  Jamesoni. A + s. La mer-
veilleuse Marguerite rouge
           » var. alba.
  ))
   ))
                   var. nana.
        schistocalyx. R
   3)
                                                  du Cap en variétés mélan-
        septemfida (très belle et
                                                  gées. 🔨
           facile). R H T
                                          Geum
                                                  atrosanguineum. R H Pr +
   ))
        septemfida cordifolia.
                                                  Borissi. R
            » latifolia.
   ))
                                              ))
                                                  bulgaricum. H
        straminea. R
   ))
                                                  chilœnse ( à fl. rouge très
                                              ))
        tenella. Pr T
   ))
                                                     vif).
        Tibetica. R
   ))
                                                  coccineum (idem). V + R
                                             ))
        Tshiantanica. R
   )}
                                                     » grandiflorum. H R
                                             ))
        uliginosa. 💿
   ))
   ))
        utriculosa. O
                                                        📑 à fl. doubles.
        verna. R T Pr
   ))
                                                          «Fire Ball».
                                             ))
                                                      ))
                                                  Florariense. Pl. basse, à fl.
   ))
              atrocœrulea.
                                              ))
         » grandiflora.
   ))
                                                  jaune brillant et sépales
bruns (mai-novembre).
        Walujéwi. R
   ))
        en mélange.
   ))
                                                  Heldreichii. R
Geranium aconitifolium (rivulare). R
                                             ))
                                                  heterocarpum. R
        albanum. R
   ))
                                                  intermedium. H
                                             ))
        albiflorum. R
                                                  macrophyllum. R
                                             ))
   ))
        argenteum. R
                                                  maximum, R
                                             ))
        armænum. R
   3)
                                                  montanum. R Pr
                                             ))
        atlanticum.
                                             ))
                                                      » aurantiacum.
        cinereum. R ///
                                                       » hybridum.
   ))
        Endresil. R Env Sous-bois.
   ))
                                                  Mrs Bradschaw. R
                                             ))
   ))
        Fremonti. R
                                                  pyrenaicum. R Pr
                                             ))
        grandiflorum. R Env
                                             ))
                                                  reptans. /// R
        Ibericum. R
   ))
                                             ))
                                                  Rhæticum. /// R
        lividum. R
                                                  rivale. H
```

Geum rivale grandiflorum. » sibiricum. R speciosum. R triflorum. R tyrolense. R /// Gilia coronopifolia. R 3 Gillenia trifoliata. V H + L'une des meilleures et des plus florifères d'entre les plantes vivaces d'ornement; fl. blanc rosé, gracieusement suspendues sur tiges rouge brun (mai-septembre). stipulacea. V H Gladiolus communis. R » illyricus. R » _ palustris. H primulinus. V tristis. V Glaucium cappadocicum. R corniculatum. R Glaucium luteum. V R Ar » _ rubrum. V A tricolor. V R Ar i » 🥶 grandiflorum. Pavots marins, au feuillage argenté, avec fl. jaunes ou rouges, à semer sur des grèves, dans des lieux arides et à planter dans les lieux pittoresques. Glaux maritima. H Globularia Alypum. ///

»c bellidifolia. /// R

cordifolia. /// R Ar Bord -» 🤧 👉 alba. incanesceus. ///
nana. /// R Ar
nudicaulis. R Bord)) trychosantha. R /// Ar vulgaris. R Ar 8 . m. alba. Glossocomia Clematidea. R Gnaphalium Leontopodium. R supinum. R Goodenia (Selliera) repens. H Goodyera repens. T Grenovia aurea (des Canaries). ~ Grindelia robusta. + V squarrosa. + V Gutierrezia Euthamiæ. R V Gymnadenia (Orchis) conopea. R conopea (à fl. blanc pur). Gymnolomia multiflora. R V Gypsophila alpicola. R /// » altissima. cerastioides. ///

Gypsophila elegans. » libanotica. R » paniculata. V + Ar » & Stephen Compacta. repens. R /// Ar scorzoneræfolia. V Ar transylvanica. R trichotoma. R Haberba Rhodopensis. /// N Ferdinand-Coburgi. /// N Hacquetia Epipactis. O Sous-bois (Dondia Ep.). Heeria elegans. Hedera chrysopa (Lierre à fr. jaunes). Hedysarum coronarium. R 3 multijugum. Arb obscurum. R Helenium autumnale. V Ab Hoopesi. V + » pumilum magnificum. V + Helianthella guinguænervis. V + » - uniflora. V + Helianthemum alpestre (jaune). » amabile (carmin). apenninum (blanc). atrosanguineum (rouge vif). aurora (saumon). bicolor (jaune et rouge). canum (jaune). coccineum (rouge ardent). cruentum (rouge vif). cupreum (cuivré). » Fumana (jaune). grandiflorum (jaune). Pr hirtum (jaune). » lavandulæfolium (soufre). » lunulatum (jaune et brun). mutabile (changeant). œlandicum.(jaune). polifolium (blanc). procumbens (jaune). Pritchardi (rose). roseum (rose clair). - » · · rubrum (rouge). » sulfureum (jaune clair). » vulgare (jaune). Pr mélange de toutes couleurs.

> Ce sont des pl. à gracieux feuill. persistant, aux fl. nombreuses, se succédant presque toute l'année quand on a soin de couper les tiges après la fleur; culture très facile. Pl. naines et touffues, excellentes pour les rochers

et talus arides. Lèvent faci-Heuchera sanguinea alba. » » grandiflora.
» maxima. lement et rapidement. Excellentes pour bordures. » · · rosea. Helichrysum anatolicum. R S » splendens. augustifolium. R S Zabeli. +)) diosmaefolium. Hibiscus militaris. V Fontanesi. palustris. V lanatum. R S)) roseus. V odoratum. R S Stœkas. R S /// Hieracium albidum. R /// Ar Heliopsis lævis. V + scabra. V + lanatum. R /// S pilosella. Ar Grandes pl. à fleur jaune 30 rubra. vif, ornementales, solides et)) rubrum. R d'entre les meilleures pour la stoloniflorum. R Pr Ar fleur coupée. Heliotropium europæum. O valesiacum. R villosum. R Helleborus altifolius. R colchicum. R O Hippocrepis comosa. R Hippophaë rhamnoides. Arb corsicus. R · fœtidus. R Ar Sous-bois. Homogyne alpina. R O Horminum pyrenaicum. R 0 guttatus. R niger (Rose de Noël). 1/2 0 splendens. ·)) 8 Houstonia cœrulea. Sp Kochii. R Houttwynia cordata. H occidentalis. R (Py) Hugueninia tanacetifolia. R O odorus. R (Ba) 30 Hunnemannia fumariaefolia. R » de olympicus. R (Ba) Hutchinsia alpina. /// N

» Auerswaldi. /// N

» brevicaulis. /// N

Hydrastis canadensis. 0 Med. orientalis. R 1/2 0 purpurasceus.. R viridis. R O Hemerocallis flava. V Hydrophylum virginicum. R Heracleum giganteum. V Mantegazzianum. Hylomecon vernale. O L'une des meilleures pl. Hymenanthera crassifolia. Arb Hyoscyanus niger (Jusquiame). Med mellifères; formes gigantesques ; belle pl. à isoler ou à Hypecoum procumbens.

O semer dans les lieux ombra-Hypericum Androsæmum, R Sousgés et humides. V H O Ab bois. Ascyron. R Orsini. (Ba) aureum. Arb pyrenaicum. V (Py))) Balearicum. Arb ... Herminium Monorchis. T calycinum. Env 0 Herniaria glabra. L'H. glabra est la meil-Coris. /// R s Ar leure pl. tapissante pour densiflorum. R garnir les lieux secs et arides, elongatum. R a empetrifolium. R en plein soleil, les sols maifragile. /// R galioides. R gres et stériles, qu'elle recouvre rapidement. Hesperis Dinarica. R Henryi. R matronalis (Giroflée vivace). hircinum. Ar R Hookeri. R)) hyssopifolium. R 👉 matronalis var. candidissima V +Kotschyanum.../// R 11 Heuchera glabra. 0 lysimachioides. Ar R » purpurescens. O montanum. R * rubescens. 0 nummulariæfolium. /// R 🤋 🚈 sanguinea. R 🕂 (Py)

Hypericum Olympicum, R /// Ar	Inula hirta. V Ar
» de Orientale. R	» limonifolia. R s
» origanifolium. /// R	»· macrocephala. V
» patulum. Arb R (Rose de	» montana. R
Saron).	» Royleana. R V +
» perforatum (Millepertuis).	» salicina. R
Med Pr Ar	Ipomæa Pandurata. Gr
	The second secon
» poliphyllum. Arb	
». prolificum. Arb	Ionopsidium acaule.
» przewaldskyi. R	Iris acoroides. H V
» ptarmicæfolium. R /// Pr	» Bucharica. R
» pulchrum. R	» Bosniaca. (Ba)
repens. Bord /// Ar	» Bulleyana. R
» rhodopeum. R	» Carthalinae. R
» Richardi. R	» Caucasica. R
» tomentosum. R	» chamæiris. R
» transylvanicum. R	» chrysographes. R
» van Fleeti. Arb	, » dalmatica. R
Hypochæris Helvetica. R Pr	» ensata. R
Hyssopus officinalis. R Med Ab Ar	» fœtidissima. O R Sous-bois
» à fl. blanches.	»: furcata. R
» » à fl. rouges.	» gigantea. R
	The second secon
Iberis gibraltarica. R Ab	¥7
» Garrexiana. R Ar	
» Jordani. R	» hybrides des jardins. V
jucunda. /// R	» (nombr. var. en mélange).
» Pruitii. R	» lævigata (Kæmpferi). H V
» saxatilis. /// R	» lusitanica. V
» sempervirens. R /// Ab Ar	» missouriensis. V
» " " " " nana.	» nudicaulis. V
» spatulata. R /// (Py)	» musulmanica. R
» stylosa. Omenica	» orchioides. R
» Taurica. ///. Ab Ar	» pallida. Van de la
Impatiens glanduligera. O H Ab	» pseudo-Acorus. H Aq
Sous-bois.	» pumila. R
» noli tangere. H O Sous-bois.	» pyrenaica. R (Py)
Imperatoria angustifolia. R O Med	» Regelio-Cyclus. V
» Ostruthium. R H O Med	» sibirica. H V R
Incarvillea brevipes. R V	» » / alba.
» Delavayi.	» Statellae. R
	» stylosa. V
» fumarioides. R	» stylosa. •
» grandiflora. R V	773 3 * TO
» Olgæ. V R	7D - 1:7-:: TD
» thalictrifolia. R	
» variabilis. 🕦	» tenax. R
Indigofera dosua. Arb R	» Tingitana. R
Inula acaulis. R	» tricuspis. R
» whichrytmoides. (A. M.)	» · versicolor. R
» dysenterica. R	» virescens. R
» ensifolia. R Bord Ar	» virginica. R
» glandulosa. V 🕂 R	» Wilsoni. V 📜 🔭
» Helenioides. R	» SE Xyphioides. R
» Helenium (aulnée). Med	» mělange.
Plante officinale stoma-	Isatis alpina vera. R
chique de grande valeur,	» tinctoria. Ar
	Isopyrum thalictroides. 0
appréciée déjà des Romains;	Jasione humilis. R
belle plante d'ornement.	Jasione numms. It

Jasione montana. R » perennis. R Jasminum fruticans. Arb Jeffersonia diphylla. 0 Juniperus nana. Arb Ar Oxycedrus. Arb (A. M.) Sabina. Arb Ar Kalanchoe cervicornis (Kewensis). Kennedya rubicunda. (Egypte). Kernera saxatilis (Cochlearia sax.). /// R Kitaibelia vitifolia. Ar R Knautia arvensis. Pr Kniphofia (Tritoma). V caulescens (Trit. en arbre).)) grandiflora. hybrida.)))) Nataliae.)) Nelsoni. Saundersi. Tuckii. Uvaria. .)) Kochia trychophilla. ⊙ Lactuca perennis. R Ar /// alba. Lapeyrousia fissifolia. (Cap) Laserpitium gallicum. R Ar halleri. R Ar Pr latifolium. R Ar siler. R Ar Lathyrus Boissieri. V Gr ensifolius. V Gr 'n grandiflorus. V Gr incurvus. R V Env)) latifolius. V + Ar ». 😥 alba. à fl. rose pâle. white pearl. 2) 3) maritimus. R)) montanus. R odoratus. (Pois de senteur), variétés anglaises en mélange. pratensis. R)) pyrenaicus. R Env (Py))) sylvestris. Ar tuberosus. R Laurentia tenella. H R T Sp Lavandula angustifolia. R dephinensis. R Med Ab Ar officinalis. R Bord Med Ab pyrenaica. R)))) spica. R Stoeckas. R Les Lavandes sont l'une

des pl. aromatiques les plus appréciées pour parfumer les demeures. Semis facile.

Lavatera maritima. *\(\times \)

* trimestris. **R**Leontodon alpinus. **R**

Leontopodium alpinum (Etoile du

glacier).

Semer dans un sol léger et tenir plutôt sec; repiquer jeune et cultiver au soleil et dans sol calcaire. Diviser tous les deux ans.

» altaicum.

» Aragonense. (Py)

» Himalayense.» japonicum.

» Leontopodioides.» Lindavicum.

» macrocephalum.

sibiricum.Sikkimanse.Stetzianum.

» transylvanicum.

tibeticum.

Tous ces types d'Edelweis sont faciles à élever de graines et réussissent au sec sur la rocaille ou en pl. terre.

Lepidiumstylatum. V

» virginicum. R Leuzea conifera. R

Levistichum officinale. V Med Leycesteria formosa. Arb

Liatris graminifolia. V +

» spicata. V + Libertia formosa. R Ligularia sibirica. V R Lilium candidum. V

» carniolicum. V R

» croceum. V R » Jankae. (Ba)

» Kesselringianum. R

» monadelphum. V

» pomponium. L'un des joyaux des Alpes-Maritimes. C'est un martagon à fl. écarlates.

Le même à fleurs blanches.

» pyrenaicum. (Py) Limoniastrum monopetalum. A Linaria alpina. R ///

» » concolor.
» rosea.
» anatolica. R

```
Lithospermum fruticosum. : A
Linaria anticaria. R
                                               graminifolium. /// R
       bipartita. R
   2)
                                               intermedium. /// R
        cilicica. Env
   ))
                                               latifolium. R
        cymbalaria. /// 0
                                         » longiflorum. R
                    alba.
                                               oleoides. ///
petræum (Echium). /// R
                                         )).
        dalmatica. R Ar Ab
        italica. R Ar
                                                 » · à fl. roses.
        macedonica. R Ar
    )):
                                               purpureo-cœruleum. Sous-
        maroccana hybrida, 🔾
    ))
                                                 bois. O R
        minor. O
    3)
                                               rosmarinifolium. 🧒
        Nyssana. R
                                               Sibthorpianum. O
        origanifolia. /// R
                                                 Les lith. gramin., interm.
        pallida. ///
pilosa. :///
                                               et petræum fleurissent abon-
                                               damment l'été et donnent
        praealta. R
   ))
                                               aux rochers ensoleillés une
        purpurea. R Ar Ab
                                                valeur artistique de premier
        reticulata caureo-purpurea.
                                                ordre (bleu et rose).
                                        Lloydia serotina. T R
        striata. Ar Ab
                                        Lobelia cardinalis (vrai). H
        supina. R
    ))
                                                   » c var. rotundifolia.
        triornitophora. /// T R
    ))
                                                erinus. • 🕤
        tristis. R
                                                fulgens. N
                                            ))
       yunanensis. R
                                                Gerardiana. V
Lindelofia spectabilis. R
                                                gibbosa. 🔥
                                            ))
 Linnæ a borealis. T 0
                                                inflata. R
                                            ))
 Linum abyssinicum. O
                                                Kamtschatica. R
        alpinum. R ///
angustifolium. R
                                            ))
    ))
                                                Lugdunensis. V
    ))
                                                speciosa. R
                                            ))
         austriacum. R ///
                                                syphilitica. H R Sous-bois.
                                            ))
         campanulatum. R
                                                     » # p alba. / france.
                                            ))
         capitatum. (Ba)
                                                         of rosea.
                                            ))
         catharcticum. Pr R
                                                tupa. H
                                            ))
         collinum. R
    ))
                                                urens. T R
         extra axillare. R
flavum. R /// Pr Ar Ab
     30
                                        Lonicera Alberti. Arb
                                                alpigena. Arb 0
                                            ))
         gallicum. A. M.)
     3)
                                                cœrulea. Arb 0
         grandiflorum (à fl. écarlate).
     3)
                                                nigra. Arb 0
                                            ))
         hirsutum. /// R
     3)
                                                pyrenaica. R /// (Py)
         hypericifolium. R
                                            53
     ))
                                                tibetica. R
                                            ))
         Lewisii. R
 . . . ))
                                        Lophantus anisatus. R
         maritimum. R
                                                chinensis, R
                                            30
         monogynum. R
                                                allionii. (A. M.)
                                         Lotus
         narbonense. R +
                                                 corniculatus. Pr
         nervosum. R
         perenne (sibiricum). V R Ar
                                         Lunaria biennis. 🔿
                                                  rediviva O Sous-bois.
                    Pr
                                         Lupinus arboreus. V
                 à fl. blanches.
                                                poliphyllus.
                                            ))
            :» à fl. roses.
                                                            albus.
         salsoloides. /// R
                                                    » 🥙 Moerheimii.
         sibiricum. R
                                                        carmin et blanc.
                                            ))
         strictum. R
                                                   rose pourpre.
         tenuifolium. /// (à fl. roses).
                                                            rose vif.
         usitatissimum.
                                                           rose tendre.
         Viscosum (à fl. carmin).
                                                            rose violacé.
 Liparis Lœselii. Sp
                                                   Les Lupins sont excellents
  Liriope spicata. R
                                                 pour la décoration de plates-
 Lithospermum Fræbeli. R
```

bandes et jardins. Très parfumées, très abondantes, leurs fleurs sont l'un des ornements les plus recommandables pour l'amateur qui aime la beauté. Culture très facile, surtout dans les sols siliceux. Luzula albida. O Sous-bois. .))-📑 lutea. nivea (idem). var. rosea. sylvatica (idem). Lychnis alpina. R -)) ·)) ' alba. chalcedonica. V (Croix de Malte). coronaria. V Ar » alba. Delevayi. R V 3) flos cuculi. H Pr 3) flos Jovis. R)) alba. 39 fulgens. R V + Haageama. R V Lagascæ. ///
Sartorii. V
viscaria. R Pr >) `)) alba. » splendens. Lynosiris vulgaris. R + Ar Ab Lysimachia acrodonia. H atropurpurea. R Pr » 🤃 ciliata. H clethroides. H dahurica. H 2) Delavayi. V R 33 dubia. H ephemerum. H Aq Lishiangensis. R nemorum. O Sous Bois. thyrsiflora. H Aq verticillata. H V)) violacea. H vulgaris. Aq H Lythrum hyssopifolium. H Salicaria. H Aq Ab virgatum. H Ab Magnolia conspicua. Arb Malva Alcea. R Pr Ar crispa. Med moschata. R Pr Ar alba. » sylvestris (Mauve). Med Malvastrum capense.

» lateritium. R

Mammilaria pusilla. 🧸

Margyricarpus setosus. R Arb Marrubium candidissimum. R s libanoticum. R sericeum. R » spinulosum. R Matthiola fenestralis. R incana, variétés (giroflée). rupestris. R sinuata. R tricuspidata. R tristis. /// R Ar valesiaca. /// R Ar Matricaria camomilla. Med officinalis (Matricaire). Med Mayanthemum bifolium. O » canadense. 0Mazus rugosus. H T V Meconopsis aculeata. T 0 brevistyla. T cambrica. O (Py)

aurantiaca.

fl. nl .)) fl. pl. eximia. T 0)) heterophylla. T 0 2) integrifolia. T 0 nepalensis. T 0 paniculata. T 0 petiolata. 0 prattii. T 0 primulina. T 0)) pseudo integrifolia. T 0 racemosa. T 0 rigiduscula. T 0 rudis. T 0 sinuata latifolia. T 0 Fl. bleu foncé. Wallichiana. T R ½ 0 La plus facile dans nos climats continentaux; fl. bleuâtre. sp. Forrest. T 0 sp. A. K. Bulley. Medicago Echinus. R Melandrium rubrum. Pr R Melica altissima. 0 atrosanguinea. R + Melilotus albus. coerulesceus. officinalis. Pl. médicinales et surtout mellifères de grande valeur. Melissa officinalis (Mélisse). **Med Ab** Melittis Melyssophillum. R O Sous-b. Mentha aquatica. H Gibraltarica. R Med

Mandragora officinalis. R Med

Mentha japonica. Med	Myosotis alpestris albus.
» Pulegium. Med	» var. semperflo-
» Piperita. Med	rens. H
» Requieni. R ///	📉 🖟 » 👾 pyrenaica. R 🛒 🚧
Menyanthes trifoliata (Trèfle d'eau).	». Welwitchii. R
Merendera Bulbocodium. R	Myrrhis odorata. O Pr Sous-bois.
Mertensia ciliata. R $\frac{1}{2}$ 0	Myrtus communis. (Midi)
» echioides. R	Nandina domestica. Arb
» oblongifolia. R $\frac{1}{2}$ O	Narcissus Capax (des H ^{tes} Glénans
» paniculata (sibirica). R ½ 0	Narcissus poeticus (Narcisse). Pr
» primuloides. R	Nardus stricta. R Ar (1976)
» virginica: R	Nepeta lanceolata. R Ar Ab
Mesembrianthemum Bolusii.	» macrantha, V
Meum athamanticum. Pr Med R	» Mussini. R Bord
» Mutellinum. R ///	» nesaea salicifolia. R
Michauxia campanuloides. R 3	» nuda. R Bord Ab
Micromeria dalmatica. R	Nigella damascana (L'amour en cage
» rupestris. R ///	0
» piperella. ///	Nigritella augustifolia. T 🔲 💮
Mimulus alsonoides. H	Nuphar luteum. Aq
» cardinalis. H	Nymphæa alba. Aq
» var. bicolor.	Enothera acaulis. R
» luteus. H	» biennis grandiflora. 3 Ar
Excellente pl. à natura-	» Fraseri. V R
liser sur le bord des eaux et	» imperialis. R
dans les lieux humides ; fleu-	» Lamarkiana. Ar
rit tout l'été.	» macrocarpa (Missouriensis
» var. Monarque.	R V Bord
» primuloides. H Sp T	» pumila. R
» ringens. H R	» rosea mexicana. R
Mitella pentandra. 0	» serrulata. R
Mœhringia muscosa. ///	» speciosa. R V
» papulosa. ///	» taraxacifolia. R
» pendula. /// N	Omphalodes cappadocica. ½ 0 » amplexicaulis. R
» polygonoides. ///	T -3 /// TAT
» Ponæ. ///	» Lucilæe. /// N » var. alba.
» sedoides. ///	\sim nitida. $\frac{1}{2}$ 0
Molospermum cicutarium. R	» verna. Bord
Monarda dydima. V +	Onobrychis Caput Galli (A. M.)
» » alba.	» saxatilis. (A. M.)
» fistulosa (thé d'Oswego). V A » florariensis. V +	» supina. (A. M.)
I/ almaiomo I/ Ab	Ononis cenisia. R ///
» Kaimiana. V Au » purpurea. V +	» Columnæ. R
» superba. V_+	» minutissima. (A. M.)
Morine longifolia. R	» natrix. R Ar
Mulgedium alpinum. O Ab Sous-b.	» rotundifolia. R
Bourgæi, O Ab Sous-bois.	Onopordon acanthium. Ar
» plumieri. Ab R	» bracteatum. Ar
Muscari comosum. Ar R	Onosma albororeum. R
Myosotis alpestris. R	» armena. ///
var. alba.	» Bourgæi. /// R Ar
» var. grandiflora.	» Helveticum. /// R Ar
» caespitosa. R	» sericea. /// R Ar
» lithospermifolia. R	» rupestris. ///
» oblongata. R	» stellulatum. /// R Ar
» palustris. H	» Vaudense. /// R

Ophiopogon intermedium. 0	Oxalis cernua. R
» japonicum. 0	» magellanica. R
Opuntia ¹ .	» floribunda alba. R
» arkansana.	» » rosea. R
» Camanchica.	Oxylobium ellypticum (d'Australie)
» cantabrigensis (pl. gigan-	
tesque),	Oxyria digyna. /// Noncombine de la Construcción Païkolongia Pa
» cymochila.	Oxytropis Baïkalensis. R S
	» campestris. R S
, ,	» fœtida. R ///
» / gigantea.	» : Halleri. R S
» greenii.	» Jacquini. R
» longispina.	» montana. R ///
», macrorhiza.	» ochroleuca. R S
» mesacantha.	pilosa. R
» ;ophiocarpa.	» tyrolensis. R s
» phæsacantha.	Pæonia albiflora.
» @ Raffinesquiana.	» anomala.
» rubra.	.» Broteri.
» Salmonea (fl. rouge saumon)	» coralina.
» i spinacantha. model and real	» decora (Romanica).
» vulgaris.	» hybrides d'albiflora.
Orchis foliosa. T	» lobata.
» 🦘 incarnata. H	» lutea. Pivoine arborescente,
» maculata. H	à fleur jaune vif ; facile à
» viridis. T	cultiver.
» mélange (à semer d. les	»: Mlokosievitschii.
prairies).	» mollis.
Origanum Dictamnus.	» officinalis.
» pulchrum. ///. R	» peregrina.
» majorana (Marjolaine).	» Russi.
Ornithogalum nutans. R	» tenuifolia.
» pyrenaicum. Pr 0	» triternata.
Orobus formosus. R	» Veitchi.
» flaccidus. R	» Wittmanniana.
» lathyrioides. R	» Pivoines en mélange.
» luteus. R	Paliurus aculeatus. Arb
», macrorhizus. R (Py)	Pancicia serbica. (Ba)
» niger. Sous-bois.	Pancratium illyricum. R
» pyrenaicus. R (Py)	» maritimum. R
» i ruscifolius. R	Panicum virgatum. V + Superbe
» vernus. Excell. pl. pour sous-	graminée ornementale.
bois et ombre. Pr R	Papaver alpinum. /// R
. » albus.	rapaver aipinum. // n
» » purpureus.	» var. à fl. blanc
Ostrowskyą magnifica. R	pur.
Osyris alba. (Midi).	» var. à fl. rose.
Othonopsis cheirifolia. R S	» var. à fl. rouge
	» var. à fl. camée.
Ourisia macrophylla. Sp Oxalis acetosella. O Sous-bois	» » var. à fl. jaune
Doub Boto.	» var. à fl. soufre.
» atrosanguinea. R	» var. à fl. orangé.
Pl. naine et tapissante au	» en mélange.
feuill. brun foncé, propre à	A semer dans un sol aride
semer dans les lieux arides.	et caillouteux ou en murail-

¹ Ces Opuntia sont des Cactées dont les graines lèvent facilement et qui sont rustiques à nos hivers. Il suffit, dans les pays du Nord, de tenir les plantes au sec (recouvertes de plantes inclinées) pendant la mauvaise saison.

les; à naturaliser dans les jardins de montagnes, surtout calcaires. Papaver atlanticum. 0 Ar bracteatum (involucratum).V)) bracteatum splendeus. 33 Burseri. /// croceum. R)) Yi hybridum «Croix fédérale».)))) Kerneri. /// nudicaule. /// R + nudicaule à fl. blanches.)) à fl. jaune vif.)))) à fl. cramoisi.)))) à fl. doubles. **)**) à fl. jaune soufre. Toutes teintes)) mélangées. Le papayer nudicaule est l'une des plus florifères et des plus précieuses d'entre les pl. alpines ou vivaces. Il aime la fraîcheur et la miombre et constitue l'un des meilleurs ornements des rochers. Fleurit tout l'été et jusqu'en hiver, très facile à cultiver; bon pour la fleur coupée. En sol rocailleux, graveleux et maigre il fait merveille. orientale. V R Le pavot d'Orient est la plus éclatante de nos fleurs de pl. terre. Sa grosse corolle d'un rouge ardent fait un effet grandiose dans les jardins. Culture facile. orientale hybrides, compre-nant toutes les variétés >> obtenues jusqu'à ce jour. pilosum. R >) pyrenaicum. ///)) radicatum. R Rhæticum. R /// rupifragum. Ar R >) >> Schinzianum.

O)) setigerum. O)) Shirley. 3 2) somniferum. Le pavot à opium à gr. fl. blanc pur. Med Ab spicatum. R Pavots annuels à fl. doubles en couleurs mélangées. Paracarium cœlestinum. R

sylvestre. R

Paradisia Liliago. Pr R »

Liliastrum. Lis de St-Bruno Pr R major. 33 Pardanthus chinensis. R Parkinsonia aculeata (Egypte). Paris quadrifolia. 0 Parnassia alpina. T asarifolia. T mysorensis. T R palustris. T H R Paronychia argentea. R // **))** . Herniarioides. R macrosepala. \mathbf{R} /// serpyllifolia. \mathbf{R} /// (Py) Parochetus communis. 🔨 Parrya Menziesii. R microcarpa. R Passiflora cœrulea. Gr Patrinia intermedia. R rupestris. R)) Pedicularis atrorubens. T cenisia. T >> >> foliosa. pyrenaica. T retroflexa. T >> tuberosa. T >> verticillata. T)) Peganum crythmoides. R Harmata. R)) Pelargonium Endlicherianum. /// Peltaria alliacea**. Pr R** turkestanica. Pr R Penthorum sedoides. R Pentstemon acuminatus. R arizonicus. R)) Bradbury gem. V R carinatus. R + cordifolius. V)) deustus. R diffusus. R + digitalis. V R + Ab glaucus. R)))) Gordoni splendens. R +)) gracile. R >> heterophyllus. R + humilis. /// R B
hybridus hortensis (les meil-)) leurs variétés des jardins ; excellentes plantes de décoration, fleurissant jusqu'en décembre). lævigatus. + linarioides. /// R 3) Murrayanus grandiflorus. R)) newbury. Gem +

Pentstemon ovatus. V + pubescens. V + R purpureus. V R pygmæus. R Bord rubricaulis. R + Scouleri. + secundiflorus. V R unilateralis. V R Watsoni. R V Les Pentstemons sont les Digitales de l'Amérique du Nord; bonne pl. vivaces de plates-bandes ou rochers, très ornementales et fleurissant longtemps. On ne saurait trop en vanter la rusticité et la longue floraison; fleurs bonnes pour les bouquets. Il en est dont les teintes bleu d'azur rappellent les gentianes des Alpes. Faciles à élever de semis. Perowskya atriplicifolia. Arb Petalostemon candidus. R tenuifolius. R)) Petasites albus. 0 niveus. 0 Peucedanum alsaticum. Pr R >> · aegopodioides. R Phaca alpina. R » astragalina. R australis. R frigida. R Phacelia tanacetifolia. Ab Phalaris brachystachys (Midi) Phillocactus crenatus. Phleum alpinum. R Phlomis alpina. V R chrysophylla. V R)) fructicosa. R)) Herba-Venti. R Lychnitis. R Samia. V R + tuberosa. V R Phlox decussata, les meilleures variétés des jardins en mélange. V + subulata. R Phygelius capensis. V R Ab Phyllirea latifolia. (A. M.) Physalis alkelengi (Alkékenge). Ar Franchetti. R Ar Physoclaina orientalis. R 0 Physostegia virginiana. V + alba. Phyteuma canescens. R 🤘 🔻 carestiæ. R

Phyteuma charmeloides. R comosum. ///
Halleri. (A. M.))))) hemisphæricum. ///)) Michelii. R 33 nigrum. R >) orbiculare. Pr R pauciflorum. //.)) Scheuchzeri.)) scorzoneræfolia. R >> spicatum. O R)) Phytolacca decandra. Ar Pinguicula alpina. T grandiflora. T longifolia. T)) Reuteri. T vulgaris. T)) 33 Cembro (Arolle). Pinus Pinea. (A. M.) Piptenthus nepalensis. Arb Pistachia Lentiscus (Lentisque). » Terebiusinus. (A. M.) Plagius ageratifolius. R grandiflorus. (A. M.) Plantago argenta. R crassifolia. (A. M.))) Cynops. Ar Platycodon autumnale. V + Rgrandiflorum. V + Ralbum.)))) Mariesi. R V Pr)) » à fl. blanches. à fl. doubles. Ce sont les superbes campanules japonaises grandes fleurs franchement découpées et vivement colorées en bleu intense, blanc, opale ou azur. Très rustiques, très florifères (juilletoctobre), plantes de grand effet et premier ordre pour décoration plates-bandes et rochers (Mellifères). Faciles à élever de graines. Plumbago Larpentæ. R Poa Chaixii. (**Ba**) Podophyllum Emodi. 0 Polemonium cœruleum. R V Pr Ab album. >> carneum (belles fl. roses). 3) filicinum. R humile. R pauciflorum. R)) Primadona. R)) reptans. R >> à fl. roses. >>

Potentilla Nepalensis. + V R Polemonium Richardsoni. R Superbe espèce à fleurs Polygala chamæbuxus. O R rose tendre veinées de caralpestris. R min (de juin en décembre). Varedæ. ½ T R /// Niponica. R Polygotanum multiflorum. Med O nitida. /// R verticillatum. O R nivalis. R // vulgare. O Med norvegica. R Polygonum alpinum. R ochroleuca.' R amplexicaule. R)) pedemontana. R Auberti. Gr Baldschuanicum. Gr peduncularis. R PI. grimpante de grande petiolulata. /// poetarum. R valeur ornementale. Bistorta. H Pr Med pulcherrima. R)) pygmaea. R ///... Brunonis. R pyrenaica. R campanulatum. H capitatum. R recta. R rupestris. R orientale. 🕤)) » var. grandiflora. Salesowiana. R H Med Sieboldi. V viviparum. T)) sanguisorbæfolia. R Potentilla alchemilloides. R)) saxifraga. /// sibbaldi. /// l alpestris. R)) argentea. R Pr speciosa. R argyrophylla. R atrosanguinea. VR + à fl.splendens. R strictissima. R rouge vif. aurea. /// R sulfurea. R tanacetifolia. R bifurca. R taurica. R Burensis. R Tormentilla. R H cataclines. R 1) tridentata. R caulescens. ///)) valderia. R crinita. R virgata. R Visiani. R (Ba))) delphinensis. R Engadinensis. R >> Willmottiana. V Fenzlii. ///)) Fragariastrum. R Sous-bois. Wrangeliana. R mélange.)) Ar Poterium sanguisorba. H fragiformis. R frigida. ///
fruticosa. Arb R Pratia angulata. T Prenanthes purpurea. 0 Primula acaulis. R Pr fulgens. R var. à fl. bleues. glandulosa. R var. à fl. carmin.)} gracilis. R Agleniana. R Sp T grandiflora. R)) algida. T Hippiana. R Allionii. /// hirta. R Ar amœna. R Pr 1/2 0 Hookeriana. R + 11 anisodora. R Hortensis (variété hortic.)) Annesgrove Hybrid. R)) mélange). 🕂 Arctotis. ///
Auricula (type alpin). R /// >> Kurdica. R 3) laciniosa. R Auricula (Auricules des jar-)) Leopoliensis. R dins). Levieri. R atrosanguinea (veris rouge micrantha. R sombre). montenegrina. R auriculata. T ½ 0)) mooniana. R Aylini. T H multifida. R

Primula Balbisii. ///		Primula Helenæ. R
	Beesiana. R T	» helodoxa. T
>>		» hirsuta (très belle espèce à
	Bellunensis. ///	fl. carmin). /// N R
» ·	Bullasii. T	integrifolio D N
))	Bullasiana. R	» integrifolia. R N
>>	Briscei. R	» intermedia. R ///
>>	Bulleyana. R T	» Inverleight. R
))	calycina (glaucescens). /// N	» involucrata. R H
))	capitata.	🤼 » 🦈 Isabellina: 🔥
))	capitalleta. T	🦠 » japonica. R ½ 0
»	cachemiriana. R $\frac{1}{2}$ 0	» » alba.
»	» alba.	» » atrosanguinea.
		» » en mélange.
>>		» Juliæ. R N
» .		1
))	carniolica. ///	was a famina and
))	chionantha. T R	
>>	chrisopa. ///	» latifolia (graveolens). /// N
))	Clusiana. ///	» leucophylla. R
»	Cockburniana. R	» Lishangensis. T
» .	commutata. R ///	» longiflora. T R
n .	conspersa. T	» luteola. O R
.))	cortusoides. O	» Lyssadell hybride. H R
»	coryana. T R	» macrocalyx. R
»	Cottia. ///	» malacoides. ^
		» » _alba.
30	crenata. ///	» marginata. /// N B
>>	crispata. T R	P 11. Th
))	daonensis.	» megasæiolia. A K
))	darialica. R T	» minima. /// R T
>>	deflexa. T	» mollis. R
50	denticulata. R	» Mooreana. T R
19	alba:	» Munroi. T
))	dentiflora. T	» Murettiana. /// N
))	discolor. ///	» muscarioides. T Sp R
Ď	elatior. Pr ½ 0	» nivalis. T Sp
'n	» atrorubens.	» oblanceolata. T R
ń	» duplex.	» obristii R
35	$^{\circ}$ » grandiflora. $\frac{1}{2}$ 0	» officinalis. Pr
n	» maxima.	» » aurantiaca.
n	» hybrides anglaises.	» » variétés.
	erythrocarpa. R	» Palinuri. R ///
D s		» Pallasi. R
Ď	farinosa. H R T Pr	Donnyi T // D
))	» grandiflora.	» Parryi, T /// R
>>	Florariensis.	» patens (type sauvage du
3)	floribunda. T R	Sieboldi). 0
»i	Forbesi.	» pedemontana. /// N
>>	Forbesi magenta. T	» Poissoni. H
» .	» Rubin. T	» Portae. R
» ·	Forresti. A R	» prænitens. 📐
))	frondosa. H	» pseudosikkimensis. O R
» ·	» grandiflora.	» pubescens. /// R
))	glutinosa. T	» pulveralenta. H
))	glycoma. T R	» pulveralenta × Bulleyana.
	Goebeli. ///	» » hybrides.
))		PEN
»´	goldlacet (Hort). R	
1)	grandis. H	» Red Hugh. R
>>	Groenlandica. TR	» rosea. H
))	Hapala. T Sp R	» » grandiflora.

```
Pyrethrum cinerariæfolium, le Pyrè-
Primula rosea splendens. (La mer-
                                                      thre à poudre insecticide.
               veille du printemps).
        saxatilis. ½ 0
scottica. T
seclusa. T Sp
                                                      Med
                                                    densum. R
    *
                                                    hybridum. V 🔨
                                                      Les Pyrethrum hybrides
        secundiflora. T Sp
                                                    (fl. roses, rouges, grenat,
         serrata. T
                                                    carmin, blanches, etc.) sont
les meilleures d'entre les
         sibirica. R
         sibirica chinensis. R T
                                                    fl. à bouquets (juillet-oct.).
         Sibthorpi. R Bord
                                                    macrophyllum. R Ar roseum. V +
         Sieboldi (vaj. Hortic.). R O
Sikkimensis. H ½ O
sino-Listeri. T R
                                                ((
                                                            album. R +
                                                ))
                                                    Tschihatscheffi. Bord
         Smithiana. T R
                                                       Pl. tapissante de grande
         spectabilis. R
                                                    valeur.
         sphærocephala. T R
                                            Pyrola mædia. Sp 0
         sp. Forrest. T Sp R
                                                    rotundifolia. Sp T 0
         suaveolens. R
                                                ))
                                                     uniflora. Sp 0
         Theodora. R
         uralensis. R
     33
                                            Ramondia pyrenaica. /// N (Py)
          variabilis, var. anglaises en
                                                                     alba.
                                                ))
            mélange.
                                                                     rosea.
                                                ))
                                                              >)
     3)
          Veitchi. R
                                                     Natheliæ. /// N
serbica. /// N
          venusta. ///
                                                ))
          veris (vars.). Pr R Bord
                                            Ranunculus aconitifolius. H R Sous-
          veris var. à fl. bleues (an-
                                                        bois.
                   glaises).
                                                     alpestris. /// N
bilobus. /// N
glacialis. T R
                var. à fl. rouge foncé.
                                                ))
                                                >>
                var. à fl. carmin.
            ))
                var. à fl. jaune orangé.
                                                     graminæus. R S
                var. gigantea.
            ))
                                                     hybridus. R
                var. munstead Beauty.
                                                 ))
            ))
                                                     Illyricus. R
                                                 1)
          verticillata. X
                                                     Lingua. Aq
          viscosa. /// N
vittata. R
Wardii. T R
                                                 ))
                                                     millæfoliatus. R
                                                 ))
                                                     monspessulanus. R
                                                 >>
          Watsoni. T R
Wilsoni. T
                                                     montanus. R
                                                     nemorosus. K
                                                     parnassifolius. R S
          Wulfeniana. ///
                                                      platanifolius. R
 Primevères asiatiques en mélange.
                                                     pygmæus. T
pyrenæus. Pr R
                                                 >>
          des jardins en mélange.
des Alpes mélange.
                                                 ))
      ))
                                                     rutæfolius. R
                                                 ))
  Prunella grandiflora. Pr Bord
                                                 ))
                                                      Seguieri. H ///
          incisa rubra. Carmin très
                                                      Thora. R
                                                 7)
             intense; floraison prolon-
                                                      Traunfellneri. R N
             gée; pl. excellente pour
                                                      velutinus. R
             tapisser le sol. Pr R Bo.
                                                 ))
                                             Raoulia australis. ///
         laciniata grandiflora. R (Py)
                                             Raphiolepis indica. Arb
  Psoralea bituminosa. (A. M.)
                                              Rehmania angulata. R s
          macrostachya. R Ar
                                              Reseda glauca. R (Py)
  Pterocephalus (Scabiosa) Parnassi.
                                                      luteola. Pr Ar
              H S
                                                      Phyteuma. Ar
  Pulmonaria rubra. rac{1}{2} 0
                                                      suffruticosa.
  Putoria calabrica. R s
                                                  )) -
                                              Rhamnus alaternus. (A M.)
  Pycnanthemum lanceolatum. R
                                                  » fallax. (Ba)
  Pyrethrum atrosanguineum. V
                                                  » pumila. ///
          corymbosum. Ar R
```

Rhaponticum cynerioides. R leurs fleurs, très apparentes, Rheum Emodi. V en capitules jaunes et noir officinale. Med chez la plupart, rouge sompalmatum. V bre ou carmin chez interme-Tanguticum. V dia, purpurea, durent long-» • undulatum. Med temps et sont excellentes Rhexia virginica. Sp R pour la fleur coupée. Culture Rhinanthus cristagalli. Pr 🕥 des plus facile. Rhodiola linifolia. /// Ruellia ciliosa. R rosea (Sedum Rhodolia). /// Rumex alpinus (Remède contre le rubra. /// cancer). Rhododendron caucasicum. flexuosus (feuillage brun chamæcistus. foncé). R Ruscus aculeatus. Arb ferrugineum (La Rose des Alpes). hypophyllus. R 2) ferrugineum album.)) racemosus. Arb » 🧬 hirsutum. Ruta augustifolia. R » Kotschyi. graveolens. R Ar Med 3) montana. A s Ar Rhus cotinus. Arb atropurpureus. » of a per Rodgersia podophula. O R Sagina procumbeus. R tap » sambucifolia. O H Linnæi. R tap >> tabularis. O H subulata. R tap Rodhea japonica. 0 Salix Herbacea. R Arb reticulata. R Arb retusa. R Arb aethiopis. R Romanzoffia Sitchensis. T H » Unalascensis. R
 Romneya Coulteri. V S
 » hybrida. V S Salvia argentea. R >> trychocalyx. V S azurea grandiflora. V Rosa alpina. candelabrum. R >> blanda. cypria. R mutabilis (Turcica). flava. R pimpinellifolia. glutinosa. R O Sous-bois pomifera. Horminum (Bractées colorubiginosa. rées.) rubrifolia. Hyans. R Jurisicii (Ba) rugosa. Roscœa caulioides. R officinalis. R Med Ab Ar Rosmarinus officinalis. R S)) à fl. blanches. Rubus articus. R T caesius. R Ar)) à fl. rouges. major. >> laciniatus. Gr patens. - Du plus beau bleu)) saxatilis. R pratensis. Pr R Ab)) xanthocarpus. R 2) alba. Rudbeckia bicolor. V + conspicua. V + >> Przewaldskyi. R ringens. R Ab hirta. V + scabiosæfolia. R Ab : laciniata. V 🕂 >> Sclarea. R S Ar Med Ab occidentalis. V + purpurea. V + Verticillata. Ar $\overset{ wo}{ ext{pinnata.}}\overset{ wo}{ ext{V}}\overset{ ext{grandiflora.}}{ ext{V}} +$ Sambucus racemosus. Arb)) >> Samolus ebracteatus. H T var. Soleil d'or. repens. H T speciosa. Valerandi. **H** T Les Roubecques sont d'en-Sanguinaria canadensis. 0 Sanguisorba canadensis. H tre les meilleures et les plus précieuses des pl. vivaces; officinalis. H

Sanguisorba Vallistellinæ (dodecan-	Saxifraga Benthami. R
dra). H	» Bertoloni. ///
Sanicula europæa. Sous-bois.	» Biasoletti. ///
» Marylandica. Sous-bois.	» biflora. /// N 🖂
Santolina chamæcyparissus. Pr Med	» blepharophylla. /// N 🗆
Santolina Chamacy parissus. It will be concerned hallidifolia R	» Boekelli. ///
Saponaria bellidifolia. R	» Borissi. ///
» Boissieri. /// B (Pri)	D
» cæspitosa. /// R (Py)	bearifolia /// D
» cypria. /// R	has objects D
» glutinosa. Ar	
» lutea. ///	» Brunoniana. R
» ocymoides. /// R Pr Ar	» bryoides. ///
» var. alba.	» bulbifera. R
» var. splendens.	» Burnati. ///
» officinalis. Med Ab Ar	» Burseriana. ///
» à fl. doubles.	» cæsia. ///
» pulvinaris. ///	» cœspitosa. R Bord Tap
Sarcocapnos speciosa. ///	» var. rosea. R
Sarothamnus scoparius. R	Bord
Sarracenia purpurea. T	» canaliculata. R /// Tap
Satureya commutata. (Ba)	» capitata. R (Py)
» croatica. (Ba)	» carinthiaca. ///
» diffusa tan B	» carniolica. ///
» diffusa. tap R » Hortensis (Sariette). R Ab	» carpathica. R T
» intermedia. R	» cartilaginea. /// R
» montana. /// R Ar Ab	» catalaunica. /// R
t are an extraor and at 11	» cernua. T
» pygmæa. R Saussurea alpina. R ///	» cervicornis. ///
» decurrens. R	» «Cherrytree». R
» depressa. R	» chrysosplenifolia. R
» discolor. R ///	» Clusii. T (Py)
Saxifraga aconitifolia. N	» cochlearis. /// S R
» adscendens. R	» Colvillei. R
» affinis. R	» coniferæ. ///
» aizoides. H /// R	» Corbariensis. ///
Aimaan /// TD	» coriophylla.:///
Tran lutogoons	» corsica. R ///
in markalia II (Dw)	» cortusaefolia. T
A TT	» corymbosa. ///
Alliandi D Dond I/ Ton	» Cotyledon. ///
$^{\circ}$ Allonn. R bord $\frac{7}{2}$ Tap $^{\circ}$ altissima, $\frac{1}{R}$	aizoon. hybrida.
» ambigua. /// R	
» Andrewsi. R	» » lingulata.
Jungana II	» crustata. /// R
ambarillo /// NI [7]	» » major.
	» cultrata. ///
mar amount ha	» cuneata. ///
, armorho	» cuneifolia. R O Bord
T (Day)	» cuscutaeformis. T
	» cymbalaria. 0
aretioides. /// (Py)	» cymosa. ///
Arwrightii. ///	» dalmatica. /// R
» aspera. ///	» decipiens. Bord
» atropurpurea. R Bord	» » var. grandiflor
augustana. /// N	hybrida.
» australis. /// R	» » var. lutescens.
» autumnalis. H	» Delavayi. R
» Balcana. /// R	" Dolavayi. It

Saxifra	nga Delphii. ///	Savifra	ga Labradorica. R
))	demissa. II	»	
<i>"</i>	densa. Tap R		lævis. /// N
		»	Lantoscana. /// R
>>	dentata. R	»	lasiophylla. R 0
))	diapensioides. ///	»	latina. /// N
))	diversifolia. T H	»	lingulata (vrai). /// R
))	elatior. /// R))	» var. Alberti.
))	Elisabethæ ///	>>	Lloyd-Edwards. R
))	Escheri. R	>)	longifolia. /// R (Py)
3)	exarata. R	>>	» var. grandiflora.
))	Facchini. ///	. **	» var. grandiflora. » var. hybrida.
-))	Ferdinand-Coburgi. ///))	» var. major.
))	flavescens. /// R	»	» longifol.×aizoon.
))	florulenta. /// 🗆 N	»	Ludoviciana. ///
))	Forbesi. R	> >	luteo-purpurea. ///
))	. Fortunei. R 🔥	»	luteo-viridis. ///
))	Friedrich-Augusti. ///	»	macedonica. ///
))	Gaudini. /// R))	Mac Nabiana. /// R
))	gemmifera. R)	maderensis. ///
))	geranioides. R	»	madida. Sp T
))	Geum. R ½ 0 Bord (Py)	»	mædia (calyciflora). ///
))	Gibraltarica. ///	»	marginata. /// R
))	globulifera. /// R))	micranthidifolia. R H
))	Godroniana. ///		muscoides. R
),	granulata. T R	»	
<i>"</i>	greineri. ///	» »	mutata. R /// H
»	grata. ///	» »	nervosa. R
))	Grisebachii. ///))	nivalis. R N
))	Gusmussi. ///	» »	Obristii. ///
))))	Haagii. ///	»	ochroleuca. ///
),	Hammondi. R	>>	oppositifolia. /// N R
))	Hausmanni. ///	»	» var. alba.
,,	hederacea. ///))	» grandiflora.
'n	Hedræantha. ///))	» pyrenaica. (Py)
"))	Heinrichi. ///))	oranensis. T R
))	heucherifolia. R N	».	palmata. R
"	Hieracifolia. H	**	patens. ///
<i>"</i>	Hirculus. H T	>> .	Paulinæ. ///
)) ·	hirsuta. R	>>	pectinata. /// R
))	Hostei. ///	»)	pedatifida. R
))	Huetti. ⊙))	pedenontana.
))	hybrida carminea. R))	peltata. H
)/ })		. >>	pennsylvanica. H
))))	hybrida var. magnifica. R	>>	Petraschii. ///
	hypnoides. R Bord Tap))	petræa. ///
))	» var. lutescens. R	>>	planifolia. ///
1)	intricata. R	>>	porophylla. ///
))	iratiana. R	>>	Portæ. ///
>)	irrigua. R	3)	Prenja. (Ba)
))	juniperina.	>>	primuloides. O R
D	Kellereri. ///	3)	Probyni. ///
))	Kesselringi. ///	»	Prostii. R Bord
))	Kingii. R))	Pseudo kotschyi. ///
1,	Kinleyi. ///	»	pseudo-sancta. ///
))	Kolbii. ///	*)	pubescens. R 0
))	Kolenatiana. /// R))	purpurea. R
))	Kotschyi. ///	>>	racemiflora. R
.)	Kyrillii. ///	»	«Red Admiral». R

Saxifrag	a retusa. /// N Mark Trade	Scabiosa	a petræa. R
»	Reyheri. R		vestina. R
	Rhei sanguinea. R	Schivere	eckia podolica. R
>>	» superba. R	Scilla -	Lilio-Hyacinthus. 0
	rigescens. ///	, »	nutans. Sous-bois.
	robusta.	»	verna. R
	Rocheliana. ///	»	sibirica. R
» »	» var. purpurea. ///		carniolica. R Med
	Rossii. ///		era rosea. R
<i>"</i>	rosularis. ///	Scrophu	laria Hoppii. R Ar
	rotundifolia. 0	»	trifoliata. R
	Salomoni. ///		tristis. (Ba)
		Scutella	ria alpina. R Bord Ar
	sancta. ///	»	» à fl. blanches.
»	sanguinea splendens. R		altissima. R
>>	sarmentosa. R		baïcalensis. R
>>	scardica. ///		cordifolia. R
>>	» var. obtusa.		lupulina. R
>>	Schleicheri. //		2
>>	«Schöne von Ronsdorf».	,))	orientale. R
>>	sedoides. /// 0		rupestris. R
>>	Seguieri. /// N		acre. /// Ar. Bord
»	Siebthorpi. R	»	aizoon, R
>>	splendens. ///_	»	album. Ar Bord
>>	sponhemica. R	. »	alpestre (repens). R 🔾
>>	squarrosa. ///	, »	alsinæfolium.
>>	stabiana. ///	»	altissimum. R Ar
>>	stellaris. H T	»	anacampseros. /// R
»	stenoglossa. ///	»	anglicum. ///
>>	Sternbergi. R	»	annuum. O_///
»	Stribrnyi. ///	>>	asiaticum. R
))	Sturmiana. ///	>>	atratum. 💿
»	Stuartii. ///	»	Borderi. (Py)
» ·	Taygetaya. /// R	'n	brevifolium. /// (Py)
»	Tellimoides. H ½ 0	>>	Cepæa. O
» ·	tenella. R	»	cœruleum. O
»	Thessalica. ///	· »	coloniensis. ///
))	trifurcata. ½ O Bord	»	corsicum. /// R
	tyrolensis. ///	. »	dasiphyllum. /// R
» »	umbrosa. Bord O (Py)	»	divergens. ///
>>	Valdensis. ///	»	elegans. R
»))	Eversii. R
» : ·	varians. R)»·	Forsterianum. R
>>	villosa. R	» »	Gemmiferum.
>>	Vochinensis. ///	" »	Hispanicum.
>>	Wildeana, R))	kamtschaticum. Bord Ar
. »	Zelebori. /// R	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Laggeri. R
»	Zimeterii. ///		majelense. ///
Scabios	a caucasica. R V +))	maximum. R Ar
>>	» alba grandiflora.	»	Middendorfianum. R
>>	columbaria. R Pr	»	
»	cretica. R	»	montanum. R
» . ·	graminifolia. R S	»	nicaense. ///
»	Japonica. R	»	obtusifolium. R
))	lyratifolia (fl. grenat vif).	»	olympicum. R
•	R Pr))	oppositifolium. R Bord Ar
>>	maritima. (A. M.)	/ »	pallidum. R /// &
20	ochroleuca. R (fl. jaune	, »	pilosum. ///
	paille).	2 18 m	populifolium. R

Sedum	pruinatum. R	Semper	vivum Moggridgei.
)>	purpurescens. R Ar))	Morellianum.
))	reflexum (rupestre). R Ar	»	montanum.
))	Sempervivum (Cotyled Semp.	»	murale.
	R	»	nigrum.
>>	spectabile. R V Bord))	ornatum.
W	» splendens.	<i>"</i> »	parvulum.
))	spurium. R Bord Ar	»	patens.
»	» splendens. R	»	pennicellatum.
)	Stahlii. R	»	piliferum.
>>	stellatum. R	»	Pittoni.
»	stoloniferum. R))	Pomelii.
))	Telephium. R	»	præstabile.
»	turgidum. R	»	pyrenaicum.
»	Verloti. R	»	Reginæ-Amaliæ.
»	villosum. H &))	Requienii.
))	Wallichianum. R	»	Rhodanicum.
»	Yunnanense. R	<i>"</i>	robustum.
	en mélange.	<i>"</i>	rubellum.
	vivum ^t anomalum.	" 》	rupicolum.
»	arachnoideum.	<i>"</i>	sabaudum.
))	» var. sanguineum.))	Schottii.
))	acuminatum.		speciosum.
))	arvernense.	»	spinulifolium.
»	assimile.))	tectorum.
<i>"</i>	atroviolaceum.	» »	
<i>"</i>	Boissieri.	»	tectorum magnificum.
<i>"</i>	_	»	tenellum.
	bungeanum. calcareum.	»	Theobaldi.
»		»	Thomayeri.
»	canescens. ciliosum.))	tomentosum.
))	Comoli.	»	triste.
»	crassicaule.	>>	Valesiacum.
»	fimbriatum.	»	Verloti.
3)		»	versicolor.
»	debile.))	Webbianum.
))	dolomiticum.))	Wulfeni.
»	Fauconnetti.))	Zelebori.
3)	fimbriatum.	» C	mélange de plusieurs espèces
>>	Fontanee.		abrotanifolius. R
»	frigidum.))	adonidifolius. R
))	Funkii.	»	aurantiacus (Cineraria au-
»	Gaudini.		rant). R
3)	glaucum.	»	carniolicus. R
>>	globiferum.	»	cordatus. R 0
3)	grandiflorum.	»	coriaceus. R
))	Haussmanni.	»	Doronicum (soleil des Al-
J)	Heuffeli.		pes). R
>>	Hildebrandti.	»	Doria (macroph.). V
>>	hirtum,	»	Fuchsii. Sous-bois.
>>	holochrysum.	»	incanus. /// R T
»	Juratense.))	Jacobæus. R H
) >	Lamottei.	»	jacquinianus. O Sous-bois.
>>	leucanthum.	»	leucophyllus. ///
»	Kapaornikense.	»	nebrodensis. R
»	mettenianum.	»	othonæ. R
^g Voir	notre nouveau volume : « Semperviva ».	annoncé ici	

⁴ Voir notre nouveau volume : « Semperviva », annoncé ici.

Senecio pachycarpus. R palmatifidus. R quinquæligulatus, R sarracenicus. O Sous-bois. Tanguticus. Sous-bois. Tyroliensis. R umbrosus. (Ba) 2) uniflorus. 2) Veitchianus. V Visianianus. (Ba) D Wilsonianus. V Serratula nudicaulis. R tinctoria. H)) Seseli cæspitosa. R Ar gummifer. Pl. à fl. bleuâtre. R Ar glaucum. Ar Pr Hercegovina. (Ba) Sesleria argentea. (Ba) Sibbaldia procumbens. imes ${f R}$ Sidalcea candida. R Sideritis Eubæa. R Ab » / hissopifolia. R Ar taurica. R Ab >> acaulis. /// R Silene alba. 33 .)) alpestris. R ½ 0 fl. pleno. 30 3) alpina. /// Ar 3) armeria. 💿 Ar 20 splendida.)) asterias. Ar R 3) grandiflora. 2) Bertoloni. R bryoides. R 3) 3) Campanula. /// 3) ciliata. R (Py) 3) compacta. /// 3) cordifolia. 3) dinarica. R 30 Drummondi. R 3) Elisabethea. /// R 30 exscapa. /// R fimbriata. R V 9) fruticosa. R Legionensis. /// R Lerchenfeldiana. R 33 maritima. /// R 20 melandriformis. R monachorum. /// N 53 nutans. Ar odontopetala. R oreades. R 332 otites. Ar 30 paradoxa. R pudibunda. /// R N Spergula filifèra. Tap pumilio. T

Silene pusilla. /// N quadrifida. /// N Reichenbachiana. R rupestris. /// R + saxifraga. /// Bord Ar Schafta. R /// Bord Ar **)**). L'une des rares plantes saxatiles d'automne; fl. d'un carmin vif, culture facile. valesia. Ar viridiflora. R Zawadsky. R /// Ar Silphium lanceolatum. perfoliatum. V terebinthinaceum. V Sissimbrium strictissimum. Ar Sissirinchium anceps. Ar californicum. R iridifolium. R Skimmia oblata Arb Smilacina racemosa. 0 stellata. 0 Smilax aspera. Gr s Sobolewskia clavata. R Solanum Dulcamara. R Med pseudo-capsicum (Pommierd'amour). rubrum. Med Soldanella alpina. R T carpathica. T)) minima. T montana. R T)) pusilla. R T pyrolæfolia. R T Solenanthus apenninus. R Ar Solidago alpestris. R arctica. R axillaris. R)) canadensis. V Ab glaber. R humilis. R 33 Lillei. R (Aromatique). 30 nitida. R pygmæa. R)) reflexa. Ab + (la meilleure pl. ornement. mellifère; culture facile). rigida. Ab rigidiscula. Ab Shortii. V + Ab spectabilis. V + Sorbus chamæmespilus. Arb Spartium junceum. Le beau genêt d'or du Midi. Ab Ar R Specularia Speculum. (Miroir de Vénus.) 🔾

Symphiandra armena. /// R Spigelia Marylandica. T Spinovitis Davidiana. Gr Hoffmanni. /// R pendula. /// R Spiræa Aruncus (Reine des Bois). Synthiris reniformis. R O à naturaliser sous-bois. » ** cæspitosa. /// R Tamaris æstivalis. Arb » Kaschgarica (rare). Tamus communis. O Med Gr Kamtschatica. H palmata. H Tanacetum vulgare. Med Ab V Ulmaria. Med H Stachys coccinea. Telekia speciosa. V + Ab corsica. /// T glutinosa. R Jacquini. R (Ba) lanata. Bord Ab Ar speciosissima (vrai). /// N
Telephium imperati. /// S Ar
orientale. S Ar Tetragonolobus siliquosus. H Pr Teucrium aureum. R ///
» Chamædrys. R Bord Ab Ar lavandulaefolia. R recta. Ab Zepcensis. R (Ba) Staehelinia dubia. (A. M.) Statice latifolia. V R + Ar 20 flavum. ${f R}$ imeslucidum. R /// Ar 33 marum. /// R echioides. R gougetiana. R massiliense. R Limonium. R montanum. /// R Ar multiflorum. R)) minuta. R /// spicata. R orientale, à fl. très élégantes. 3 Suworowi. O R Ar tatarica. R polium. R Bord Ar R)) pseudo-Chamædrys. R Bord virgata. (A. M.) Statice des Canaries (Statices en Ab Ar arbre). pyrenaicum. R Bord (Py) Scorodonia. Med Sous-bois. arborescens. brassicæformis. Thalictrum adianthifolium. R n fruticosa. alpinum. R T 3) 20 imbricata.)) aquilegifolium. R O S.-bois. 3) macrophylla. 3) album. macroptera. Delavayi. V R + Perezii. 30 dipterocarpum. V R + puberula. Feudleri. R)). Ces superbes plantes s'élèflavum. R H 33 vent très facilement de graifætidum. R nes. Non rustiques chez nous >> glaucum. H R V elles constituent une pré-Kemense. R majus. R Ar minus. R Ar cieuse décoration pour serres 2) froides et appartements, de 2) grandes panicules de fleurs petaloideum. R)) bleues et blanches. saxatilis. /// R Ar Stipa gigantea. R Thapsia aurea. 🔿 pennata. R Ar Thermopsis montana. V Stobæa membranifolia. V Ab Thlaspi bellidifolia. R /// radula. V Ab cepæfolia. R /// Stockesia cyanea. R 3) densiflora. R Streptopus amplexifolius. 0 limosellaefolia. T /// Stylophorum diphyllum. 0 montanum. R japonicum. 0 Riverstoni. lasiocarpum. 0 rotundifolia. /// T Swertia longifolia. T violascens. R paniculata. **T** Thymus serpyllum. R Med Ab Ar perennis. T vulgaris. R Bord Ab Ar Sylibum Marianum. Med Tiarella cordifolia. 0

Tierelle polinkylle R	Valeriana integrifolia. R
Tiarella poliphylla. R	» longiflora. ///
» purpurea. O	» montana. R ///
Tofielda calyculata. H T	» officinalis. H Med
» glacialis. H T	» pyrenaica. R (Py)
Tolmiæa Menziesii. O	» Saliunca. /// R
Tournefortia Heliotropoides.	» saxatilis. ///
Towsendia Wilcoxiana. ///	» supina. T_
Trachelium cœruleum. /// R Ab	4 * t 10 ///
Trachymene cœrulea. O	t Same TO
Tradescantia virginica. V	
» undulatifolia. R	Vella spinosa. /// Veratrum album. R Med
Trautweteria palmata. T	· » californicum. R
Trientalis europea. 0 🔲	
Trifolium alpinum. Pr R Ab Med s	» nigrum. R
Trautveteria palmata. T	Verbascum Blattaria. Pr Ar
Trigonella Fænum Græcum. Med	» Bosnense. (Ba)
Trillium atropurpureum. H	» Florariensis. R
» cernuum. H	» Lychnitis. Ar Ab
» pendulum. H	» mucronatum. V Ar
Tritoma, voir Kniphofia.	». Olympicum. V Ar
Trollius asiaticus. H	» Phœniceum. R
» altaicus. H	» pulveralentum. V Ar Ab
» aurantiacus. H	» Thapsus (Bonhomme). Med
» europæus. H Med Pr	Ab
» hybridus (variétés superbes)	» » à fl. blanches.
» pumilus. H	» vernale. (Ba)
» yunnanensis. H	» Willmotti. R V
Trolles en mélange, meill. variétés.	» Wilsoni. V Ar Ab
Trycirtis macropoda.	Verbena venosa. R
Tulipa australis. R	» officinalis. Med
» Darwini. V	Vernonia altissima. V
» Didieri. R	Veronica Allionii. /// R Bord
» Eichleri. R	» alpina. /// N
» greigii. R s	» aphylla. /// R
» planifolia. R	» armena. R
» Schmidtii. R	» * austriaca. R Bord Pr
» sylvestris. R	» bellidioides. R
» turcica. R	» Bidwilli. R
Tulipes des jardins tardives.	Biebersteiniana. R
Tunica saxifraga. /// Ar R Pr	» canescens. ///
w was alba.	» carnea. R
Tussilago Farfara (Taconnet). Med	» caucasica. R Bord
Ulex europæus (ajonc). Arb	
" ' " à fl. double.	» crassitolia. R V +
» provincialis. (Midi)	» var. alba.
Umbilicus pendulinus. ///	» foliosa. R
» plalyphyllum. ///	» fruticulosa. /// R
» semenovi. ///	» "gentianoides. R Bora
(Voir en outre Cotyledon).	» incana. R Bord
Uniola latifolia. V +	longifolia (maritima). V +
Urospermum Dalechampi. (A. M.)	Ab
Vaccinium macrocarpum. T Sp	ny year or make alba.
Wattillus (Myrtille) T	» » » rosea.
Myrtillus (Myrtille). T	» melissæfolia. R
» vitis-Idæa (Airelle). T R	multifida. R
Valeriana alliariæfolia. R +	nummularifolia, R
» dioica. Ar an anamanananananananananananananananan	» officinalis. O Sous-bois. Med
» · ululua. Al	4

```
Veronica orchidea. R Ar
                                            Viola cornuta var. « Firmament ».
         orientalis. R
                                                                var. Ilona.
                                                ))
                                                         ))
                                                                var. «La Reine».
         paniculata. V + R Ab
    3)
                                                >>
                                                         ))
         pectinata. R
                                                                var. lutea.
    2)
                                                         D
    ))
         peduncularis. R
                                                                var. «Mauve Queen»
                                                         ))
         pinguæfolia. R
    20 /
                                                         33
                                                                var. «Nora Marrow»
    n
         ponæ. R (Py)
                                                                var. « Perfection ».
    ))
         Prenja. (Ba)
                                                         33
                                                                var. « Perfection
                                                ))
         prostrata. R Ar Bord
    ))
                                                                  alba ».
    ))
                     alba.
                                                                var. « Prince noir ».
         rupestris. R
    30
                                                                var. « Rose Queen »
                                                ))
                                                         ))
         satureyoides. /// R
    ))
                                                         33
                                                               var. « Purple King »
         saxatilis. /// R'saxatilis à fl. blanches.
    20
                                                         ))
                                                                var. « Sensation ». /
    30
                                                                var. sulfurea.
                                                         33
         serpyllifolia. R
    >)
                                                                var. « Thuringia ».
                                                         23
    ))
         spicata. R S Ar
                                                                mélange de toutes
    n
                  alba.
                                                                  couleurs.
    ))
                  nana.
                                                       Les Pensées vivaces de ce
         spuria. R Ab
    ))
                                                     groupe cornuta sont des plus
         stenophylla. R
                                                     faciles à élever et à cultiver;
    33
    ))
         tenuifolia. R
                                                     elles fleurissent de mai jus-
         Teucrium. R Pr Ab
    20
                                                     qu'en hiver et sont des plus
         Traversi. R Arb +
    30
                                                     précieuses d'entre les pl. à
        urticifolia. O (latifolia).
virginica. V Ab
Whitalli. R Bord
    D
                                                     garnitures de rochers, plates-
                                                     bandes, corbeilles, etc.
                                                     cucullata. R Bord
                                                ))
Vesicaria utriculata. /// Ar Ab
                                                               alba.
                                                ))
Viburnum Tinus. Arb
                                                     cyanea. R
                                                ))
Vicia
         Dumetorum. 0
                                                     declinata. R
                                                ))
         Montenegrina. (Ba)
                                                ))
                                                     declivis. 0
        Onobrychioides. R
                                                     delphinifolia. R
                                                ))
    ))
        orobus. R
                                                     dissecta. Pr Sous-bois.
        sylvatica. 0
                                                ))
                                                     distans. 0
        tenuifolia. R
                                                     elatior. H R
                                                ))
Villarsia nymphoides. Aq
                                                     Florariensis (variété hybride
Vincetoxicum officinale.
                                                       voisine de rothomagensis
Viola
        Allcariensis. (Ba)
                                                       et qui fleurit perpétuelle-
        arenaria. R
                                                       ment; l'une des meilleures
    2)
        arvensis (tricolor). Med
                                                       fl. alpines). R /// Bord Ar
        atlantica. R
    2
                                                     gracilis. R
    3)
        Bertolini. R
                                                     heterophylla. /// T
                                                ))
        biflora. O R T ///
    D
                                                     Jovi. R
                                                ))
        Bosniaca. R
    30
                                                     latisepala. R
                                                ))
        calcarata. R
    20
                                                ))
                                                     lutea. R (fleurit toute l'an-
    H
                    alba.
             3)
                                                               née).
        campestris. R Pr
    30
                                                ))
                                                            grandiflora.
        canina. 0
                                                     macedonica. O
                                                ))
        cenisia. /// \mathbf{R} \square chinensis. \mathbf{R}
    30
                                                     multifida. R
                                                ))
        chinensis.
    >>
                                                3)
                                                     munbyana. R
        cognata. R
    3)
                                                ))
                                                     nummulariaefolia. T (A.M).
        cornuta. R Bord Pr (Py)
   30
                                                ))
                                                     palmaris. R
                  à fl. blanches.
   n
            ))
                                                     palustris. H
                                                n
            ))
                   grandiflora.
                                                     Papilio.
                                                ))
                   rosea.
            ))
                                                D
                                                             var. atroviolacea.
            >>
                   var. admirabilis.
                                                ))
                                                     Patrini. R
                   var. « Admiration »
            ))
                                                ))
                                                     pedata. R
            ))
                   var. Alpha.
                                                     pinnata. R
```

polychroma. R (Ba) Viola

pratensis. R))

pubescens. O R

pumila. R 3)

purpurea. R

)) /// Fl. rothomagensis. R toute l'année.

sagittata. R))

sciaphylla. R >> splendida. R Bord))

splendida hybrida.

Superbe Pensée des Alpes reçue des Abruzzes et qui fleurit longtemps.

Sudetica. R T))

sulfurea. R >>

sylvestris. O Sous-bois.

uliginosa. R Valderia. /// R

Viola en mélange.

Vittadenia triloba. ///

Wahlenbergia lobelioides. R

Hederacea. T R N

vincæflora. R

Wistaria chinensis. (Glycine.)

multijuga. (Glycine du Japon.)

Wulfenia carinthiaca. /// N

Xanthoceras sorbifolia. Arb Xanthoxylum alatum. Arb

piperitum. Arb (Arom.)

Xatardia glabra. (Py)

Yucca stricta alata. R

Zauschneria californica. R Zwackya Sentneri. (Ba) Zyzyphus vulgaris (Jujubier).

GRAINES REÇUES DE DIFFÉRENTES SOURCES

Du Moyen Atlas et du Maroc (1924).

Astragalus exsul, Maire. Carduncellus pinnatus, D C Centranthus Battandieri, Maire. Cistus atlanticus, Pitard. Cytisus Battandieri, Maire. Cossonia africana, D R Cotyledon hispanica, L Delphinium Balansæ, B et R Dianthus Jahandiezi, Maire. Digitalis obscura, L Echium flavum, Desf.

pomponium. Boiss. Erinacea pungens, Boiss. Erodium antariense, Rouy.

» crenatum, Pom.
» Mouretti, Pittard.
Genista tridens, Cav. Helianthemum glaucum, Pers. Inula Maletti, Maire. Iris Syssirinchium, var. Atlas. Jurinea humilis, D. C. Juniperus thurifera, L

Leucanthemum Demnatense, Maire

Catananche, Maire. Gayanum, Maire. >>

Leuzea macrocephala, Rouy. Malcomia Broussonetti, D C Mentha Gattefossei, Maire. Nepeta granatensis, Boiss.

» reticulata, Desf. Ononis Thomsoni, Oliver. Pæonia coriacea, Boiss. Papaver pinnatifidum, Noris.

Phlomis Bovei, de Noé.

Pedicularis, Sp

Salvia phlomoides, Asso.

Scorzonera pygmæa, Sibt. et Sm. Scutellaria demnatensis, Coss. Smyrnium perfoliatum, Nill.

Statice Mouretti, Pitard.

Viola Saxifraga, Maire.

Viscum cruciatum (Gui à fruits vermillon à greffer sur pommiers, Crataegus, etc.).

Du Japon Nord et Sud:

Achillea Ptarmicoides. Actæa erythrocarpa. Akebia lobata.

Lavandula multifida, L

quinata. Adonis amurensis. Anemone flaccida. Arnica Unalaskensis. Artemisia Stelleriana. Astragalus fruticosus. Cacalia Kamtschatica. Calamagrostis villosa. Caltha gigas. Caryopteris divaricata.

» mongholica. Chrysanthemum Gmelini.

» Marshalli.
» Nipponicum.

» Weyrichianum.

Claytonia sibirica.
Clematis Heracleifolia.
Cochlearia oblongifolia.
Corydalis ambigua.
Crawfordia trinervis.
Crepis buren jensis.
Diphylleya Grayi.
Fritillaria japonica.
Geum Calthaefolium.
Hamamelis japonica.
Helwingia japonica.
Houttwinia cordata.

Mayanthemum japonicum.
Oxytropis megalantha.
Pachysandra terminalis.
Paeonia Moutan.
Patrinia globosa.
Peracarpa circaeoides.
Phellodendron japonicum.

» sacchalinense.

» amurense.

Picea Jezoensis.
Polemonium laxiflorum.
Polygonum sacchalinense.

Weirichii.
Potentilla megalantha.
Primula Sieboldi.
Serratula atriplicifolia.
Sterculia platanifolia.
Trautvetteria japonica.
Trollius sibiricus.
Vitis Coignetiæ.

De Scandinavie:

Betula nana.
Cerastium alpinum.
Chrysanthemum arcticum.
Cochlearia danica.
Cornus suecica.
Draba borealis.
Gentiana nivalis.

Gentiana suecica.
Lychnis laponica.
Pinguicula alpina.
Primula farinosa.
Rubus arcticus.

chamæmorus.

Addenda

Arenaria cæspitosa. Gentiana pyrenaica. Meconopsis integrifolia maxima. Primula Listeri. Saxifraga Vandelli. Tanacetum boreale.

Supplément: Graines reçues de Serbie

complément a Graldes course de certific

Acanthus anguellalins
Acanthus konnous
Andil ela picifeses
Crematum Masilmon
Crematum Masilmon
Crematum Masilmon
Crematum Masilmon
Crematum Masilmon
Crematum Masilmon
Lightness

inconseque sommanue.

Valgedica Pancica.

Langeoulus satuicas.

Livenifolia.

Sanitoga dispoila.

Variana.

Variana Hoppeanum.

Variana Permalieri.

Viele Fecklona.

OUVRAGES RECOMMANDÉS GARDENING BOOKS

de M. H. CORREVON

Les	s Joubarbes (the Houseleeks), un volume relié toile. Frs suisses 5.—
	Etude complète du genre Sempervivum, classement et culture (inter-
	calé de pages blanches pour les notes des amateurs). Bruxelles 1924.

- Les Plantes des Montagnes et des Rochers, leur culture et leur acclimatation dans les jardins, un volume broché..... Frs suisses 15.—
- Album des Orchidées d'Europe, nouvelle édition revue et augmentée, avec 66 planches en couleur, donnant la collection complète de toutes les Orchidées (d'Europe (sauf quelques types d'Ophrys, de Serapias, appartenant aux régions les plus méridionales de l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne). Beau volume broché Frs suisses 25.—

OUVRAGES DE M. LE PROF. A. BUYSSENS

- Floriculture. 340 figures. Traité complet de floriculture de plein air et de serres. Fr. français 25.—
- Le Petit Jardin fleuri. 136 figures. Manuel de floriculture de plein air à l'usage des amateurs de fleurs......Fr. français 8.—
- La Maison fleurie. 84 figures. Manuel de floriculture à l'usage des amateurs de fleurs et plantes d'appartements..... Fr. français 6.—

En dépôt à «Floraire»

PLANTES des MONTAGNES et des ROCHERS

FOUGÈRES et ORCHIDÉES RUSTIQUES

Leur culture dans les jardins

PAR

H. CORREVON

Un volume illustré in-12

Honoré de la médation de la Société nationale d'Horticulture de France et de plusieur, prix d'honneur aux expositions d'horticulture

Le Guide pratique de l'amateur de plantes

A la demande, fréquemment renouvelée, de rééditer plusieurs de se ouvrages sur les plantes (dont quinze sont entièrement épuisés à l'heure actuelle), M. H. Correvon a répondu par un nouveau travail, beaucoup plus considérable que tous les autres et qui peut être considéré comme les résumant tous. C'est un gros volume in-12, de 491 pages, illustré par M. Fernand Correvon et dont voici la table des matières :

-		-		
D,	ró	fo	0	0
P		La	U	C.

I. — Les plantes dans les montagnes. Leur caractère parti-Chap. culier; leur nature; leurs conditions d'existence.

II. — Acclimation, semis et culture des plantes de montagnes. II. — Cultures spéciales. Cultures dans le sphagnum, en terrines,

en baquets; la tourbière et la moraine.

IV. — Les plantes silicoles ou calcifuges, par le D^r Rosenstiehl.
 V. — Les plantes saxatiles et murales; les murs fleuris.

VI. — Construction des rocailles.
VII. — Jardins alpins et jardins botaniques alpins.
VIII. — Liste des plantes de montagnes cultivées dans les jardins. Leur indigénat, l'époque de leur floraison, leur description sommaire, avec indication de la culture convenant à chacune d'elles.

IX. — Floraire. L'ombrosum; toit fleuri; gazons fleuris; cultures sur radeau.

X. — La fougeraie.

- Les orchidées de pleine terre.

XII. — Cactées rustiques.

XIII. — Les lys.

XIV. — La « Florarina », (voir Notice : bas de page 4). Index alphabétique des genres du chapitre VIII. Index des chapitres X, XI, XII, et XIII. Index des noms français.

Ce volume est en vente chez l'auteur, à « Floraire », au prix de 15 francs, port en sus.